

EXTEND

ELEMJEGYZÉK

SZÉKHÁZ
||RODA|BÜTOR

A magas esztétikai tulajdonságokkal rendelkező, magyar irodabútor-családot a szakemberek 30 év tapasztalatának felhasználásával tökéletesítették.

Ez az irodabútor széles elemválasztéka révén alkalmas felső- és középvezetői, adminisztrációs, operatív munkahely, ügyfélszolgálati munkaállomás, tárgyaló vagy recepció berendezésére.

A bőséges színválaszték lehetőséget ad az iroda hangulatának megteremtésére, megfelel az egyéni ízlésvilágnak, ugyanakkor illeszkedik a cég arculatához.

A bútor nagyrészt 28 mm vastagságú lapból készül, amely a mechanikai és fizikai behatásoknak kiválóan ellenáll.

A bútorok kiváló ár-érték aránya, valamint a kedvező árfekvése lehetővé teszi, hogy mind kisvállalkozások, mind nagy cégek sikerrel alkalmazzák irodáikban.

Az irodabútor-család elemeit három nagy csoportra oszthatjuk: szekrények, asztalok, kiegészítő elemek. A felhasznált anyagok minősége lehetővé teszi, hogy a törvény által előírt 1 évnél ötször hosszabb jótállási időt, azaz 5 év garanciát vállaljunk az irodabútor-család elemeire.

Díjmentes számítógépes látványtervezéssel is állunk rendelkezésére, hogy Önnek könnyebb legyen elképzelnie, hogy milyen lesz az irodája!

Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, hogy Önnel együtt megtalálhassuk a legmegfelelőbb megoldást az iroda berendezésére vonatkozóan!

Az egyes bútorok pontos árait az alábbi árjegyzék tartalmazza:

EXTEND IRODABÚTOR ÁRJEGYZÉK

Telefon:+36 30 598 01 57 E-mail: irodabutor@szekhas.hu Honlap: www.szekhas.hu		SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR		SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft. 8000 Székesfehérvár, Budai út 50.	
ÁRJEGYZÉK					
191-2A	1923x811x404 mm-es ajtós-polcos szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft		
151-2A	1552x811x404 mm-es ajtós-polcos szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft		
111-2A	1146x811x404 mm-es ajtós-polcos szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft		
79-2A	776x811x404 mm-es ajtós-polcos szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft		
191-2B	1923x410x404 mm-es nyitott-polcos szekrény	15 522 Ft	19 400 Ft		
151-2B	1552x410x404 mm-es nyitott-polcos szekrény	11 464 Ft	14 320 Ft		
111-2B	1146x410x404 mm-es nyitott-polcos szekrény	7 764 Ft	9 700 Ft		
79-2B	776x410x404 mm-es nyitott-polcos szekrény	5 522 Ft	6 900 Ft		
191-2C	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos szekrény	15 522 Ft	19 400 Ft		
151-2C	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos szekrény	11 464 Ft	14 320 Ft		
111-2C	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos szekrény	7 764 Ft	9 700 Ft		
79-2C	776x811x404 mm-es nyitott-polcos szekrény	5 522 Ft	6 900 Ft		
191-2D	923x410x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	5 522 Ft	6 900 Ft		
151-2D	1552x410x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	11 464 Ft	14 320 Ft		
111-2D	1146x410x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	7 764 Ft	9 700 Ft		
79-2D	776x410x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	5 522 Ft	6 900 Ft		
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	81 400 Ft	101 700 Ft		
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	70 300 Ft	88 400 Ft		
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	54 400 Ft	68 000 Ft		

Színösszeállítások.....	4,5.
-------------------------	------

SZEKRÉNYEK

Szekrények termékismertető és műszaki leírás.....	6.
Ajtós-polcos szekrények.....	7.
Akasztós, nyitott polcos szekrények.....	8.
Fiókos, regiszterfiókos, alukeretes üvegajtós szekrények.....	9.
Fali tolóajtós, nyitott szekrények.....	10.
Tolóajtós, redőnyös szekrények.....	11.
18, 28 mm vastag tetőlapok.....	12.
Nyitott felsőszekrény, bárszekrény.....	13.
Nyitott polc, tolóajtós, fiókos komód, vezető szekrény.....	14.
Nyitott fali, építhető értékmegőrző, öltöző szekrények.....	15.

KONTÉNEREK

Konténerek termékismertető és műszaki leírás.....	16.
Konténerek asztal alá, asztalmagas konténerek.....	17.
Tolóajtós, fiókos komódok, ajtós számítógéptárolók.....	18.
Konténer asztal mellé, rátét szekrény konténerekre.....	19.

LAPLÁBAS ASZTALOK

Laplábas asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	20.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek.....	21.
Vezetői munkahelyek.....	24.
Vezetői munkahelyek 36 mm-es anyagvastagsággal.....	26.
Laplábas tárgyalóasztalok.....	27.
Oszloplábas tárgyalóasztalok.....	28.
Vezetői tárgyalóasztal 36 mm-es anyagvastagsággal.....	31.

FL1 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL1 - asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	32.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek.....	33.
Vezetői munkahelyek.....	36.
Szögletes tárgyalóasztalok.....	38.
Ovális, íves tárgyalóasztalok.....	39.

FL2 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL2 - asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	40.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek.....	41.
Vezetői munkahelyek.....	44.
Szögletes tárgyalóasztalok.....	46.
Ovális, íves tárgyalóasztalok.....	47.

FL3 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL3 - asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	48.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek.....	49.
Vezetői munkahelyek.....	52.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok.....	53.

FL4 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL4 - asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	55.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek.....	56.
Vezetői munkahelyek.....	59.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok.....	60.

FL5 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL5 - asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	62.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek.....	63.
Vezetői munkahelyek.....	66.

FL6 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL6 - asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	67.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek.....	68.
Vezetői munkahelyek.....	70.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok.....	71.

FL7 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL7 - asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	73.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek.....	74.
Vezetői munkahelyek.....	77.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok.....	78.

FL8 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL8 - asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	80.
Sarkos asztalok, tárgyalóasztalok.....	81.
Íves, ovális tárgyalóasztalok.....	82.

FL9 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL9 - asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	83.
Sarkos operatív munkahelyek.....	84.

FL10 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL10 - asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	85.
Sarkos operatív munkahelyek.....	86.

FALÁBAS ASZTALOK

Falábas asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	87.
Falábas munkahelyek.....	88.
Falábas tárgyalóasztalok, íves tárgyalóasztalok.....	89.

FL11 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL11 - asztalok termékismertető és műszaki leírás.....	91.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek.....	92.
Vezetői munkahelyek.....	95.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok.....	95.

CSŐLÁBAS ASZTALOK

Sarkos asztalok 680, 800 mm mélységben.....	97.
---	-----

TOLDATOK

Asztaltoldatok.....	98.
Kiegészítő asztalok.....	100.

KIEGÉSZÍTŐK

Laminált, szövetses paravánok.....	101.
Homloklapok, szövetses homloklapok.....	102.
Tűzhető szövetses paravánok, falifogasok.....	103.
Dohányzóasztal, klaviatúrartató, íves homloklap.....	104.
Szövetses ülőfelület, kompakt asztal.....	105.
Asztali csatlakozók.....	106.
Függőleges, light kábelvezetők.....	107.
Szövetszínék.....	108.
Asztalformához választható lábtípusok.....	109.
Elrendezési lehetőségek.....	110.

Választható színösszeállítások

5 rendezős szekrények

VB

VB-FEH/VB

VB-FEH



VST

VST-FEH/VST

VST-FEH



SPT

SPT-FEH/SPT

SPT-FEH



SZIL

SZIL-FEH/SZIL

SZIL-FEH



AD

AD-FEH/AD

AD-FEH



PS

PS-FEH/PS

PS-FEH



2, 3, 4 rendezős szekrények

VB

VB-FEH

VST

VST-FEH

SPT

SPT-FEH



SZIL

SZIL-FEH

AD

AD-FEH

PS

PS-FEH



Elemjegyzékben használt rövidítések

VB:



VST:



SPT:



SZIL:




AD:




PS:



FEH:



GCT:



KD:

KS:

KF:

FK:

DL-10:

CS1:

Rendelhető kizárólag vezetői munkahelyeknél

világos bükk

világos sonoma tölgy

spanyol tölgy

szil

admirál dió

palaszürke

prégelt fehér

gold craft tölgy

kábelátvezető

kábelcsatornasín

kábelfelvezető

földig érő homloklap

10 cm magas fémláb

szögletes csőláb

Az elemek fehér színazonosan is rendelhetőek felár ellenében.

Termékismertető és műszaki leírás:

A szekrények 4 féle magassági és 2 féle szélességi mérete miatt optimálisan berendezhetők a különböző méretű irodák. Szekrénymagasságok: 1929 mm, 1529 mm, 1161 mm, 793 mm, asztal magas szekrényeké 720 mm. **A magassági méret nem tartalmazza az állítható láb méretét (20 mm)!** Szélességük 800 mm és 400 mm ill. tolóajtós szekrényeknél 1200, 1600, 2400 mm. Mélységük 400 mm, az akasztós szekrényé pedig 600 mm. Készülhetnek nyíló ajtóval, nyitottan, egyes típusok tolóajtóval, alumíniumkeretes üvegajtóval, fiókkal és redőnyös ajtóval. A szekrények magassági különbsége, szerkezeti kialakítása lehetővé teszi az egymásra helyezhetőséget, ezáltal lehetőség van a padozattól a mennyezetig történő bútorozásra.

Az 1929, 1529, 1161, 793 mm magas nyíló ajtós szekrények esetében a szekrénytest kétféle vastagságú, mindkét oldalán laminált faforgácslapból kerül fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. Az oldalak, polcok, ajtólap vastagsága 18mm, míg a hátfal 8 mm vastag. **A közös tetőlap** a fent említett szekrényeknél **18 vagy 28 mm-es anyagvastagságú. 2, 3, 4 rendezős szekrényekhez mindig kell tetőlapot rendelni a korpusz és a fogóprofil kialakítása miatt, 5 rendezős szekrényeknél választható.** Tolóajtós szekrények esetében a 28 mm vastagságú tető és fenék közé kerül a 18 mm-es szekrényoldal. A hátfal 8 mm vastag, mindkét oldalán laminált faforgácslap, amely az oldalban, a tetőben és a fenékben kialakított árokba illeszkedik, ezzel elérve azt, hogy a szekrény térbe állítva is esztétikus külsőt mutat. A tető, fenék és az ajtók élei 2 mm-es, míg az oldalak és a polcok élei 1 mm-es ABS rendszerű környezetbarát él léccel készülnek, amelyek fokozottan igénybevett helyeken is tartják minőségüket. Az ajtók rácsukódóak, melyeket csillapítós fém kivetőpántok működtetnek. A rejtett fogantyú anyaga fém; matt króm színben. A szekrények zárhatóságát igény szerint biztonsági zárrakkal oldjuk meg. A szekrények sorolását és beállítását a fenékre szerelhető, alaphelyzetben 20 mm magas állítható lábakkal tudjuk elvégezni.



AJTÓS-POLCOS SZEKRÉNYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
793	800	400	EX-71-2A	2 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1161	800	400	EX-111-2A	3 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1529	800	400	EX-151-2A	4 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1929	800	400	EX-191-4A	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatók.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK




793	400	400	EX-71-1A-J	2 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1161	400	400	EX-111-1A-J	3 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1529	400	400	EX-151-1A-J	4 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1929	400	400	EX-191-2A-J	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatók.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



793	400	400	EX-71-1A-B	2 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1161	400	400	EX-111-1A-B	3 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1529	400	400	EX-151-1A-B	4 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1929	400	400	EX-191-2A-B	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatók.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AKASZTÓS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1929	800	600	EX-191-4A -AK-600	5 FAKK	ZÁR
1929	800	400	EX-191-4A -AK	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatók.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

NYITOTT POLCOS SZEKRÉNYEK



793	800	400	EX-71-NY	2 FAKK	FELSŐ SZ.
1161	800	400	EX-111-NY	3 FAKK	FELSŐ SZ.
1529	800	400	EX-151-NY	4 FAKK	FELSŐ SZ.
1929	800	400	EX-191-NY	5 FAKK	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatók.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

NYITOTT - POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



793	400	400	EX-71-NY-F	2 FAKK	FELSŐ SZ.
1161	400	400	EX-111-NY-F	3 FAKK	FELSŐ SZ.
1529	400	400	EX-151-NY-F	4 FAKK	FELSŐ SZ.
1929	400	400	EX-191-NY-F	5 FAKK	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatók.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AJTÓS - FIÓKOS, FIÓKOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
793	800	400	EX-71-4F	2 FAKK	
1929	800	400	EX-191-2A-4F	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatók.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AJTÓS - REGISZTERFIÓKOS, REGISZTERFIÓKOS SZEKRÉNYEK



793	800	400	EX-71-2F-REG	3 FAKK	
1929	800	400	EX-191-2A-REG	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatók.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

ALUKERETES ÜVEGAJTÓS FIÓKOS SZEKRÉNYEK



1926	800	400	EX-191-ALU-4F	5 FAKK	
1929	800	400	EX-191-ALU-REG	5 FAKK	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatók.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AJTÓS, ALUKERETES ÜVEGAJTÓS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1161	800	400	EX-111-2A-ALU	3 FAKK	FELSŐ SZ.
1929	800	400	EX-191-2A-ALU	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatók.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AJTÓS, ALUKERETES ÜVEGAJTÓS FELES SZEKRÉNYEK



1161	400	400	EX-111-1A - ALU-B	3 FAKK	FELSŐ SZ.
1161	400	400	EX-111-1A - ALU-J	3 FAKK	FELSŐ SZ.
1929	400	400	EX-191-1A - ALU-B	4 FAKK	ZÁR
1929	400	400	EX-191-1A - ALU-J	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatók.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

TOLÓAJTÓS-, NYITOTT FALI SZEKRÉNYEK



386	800	356	EX-F-80	1 FAKK	
386	1600	356	EX-F-160	1 FAKK	ZÁR
386	2400	356	EX-F-240	1 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

KAMARVAS: 2DB

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
720	1208	400	EX-71-TO-120-AM	2 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1189	1208	400	EX-111-TO-120	3 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 5 DB

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK



720	1608	400	EX-71-TO-160-AM	2 FAKK	ZÁR
1189	1608	400	EX-111-TO-160	3 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 5 DB

REDŐNYÖS SZEKRÉNYEK



720	804	400	EX-71-RED-AM-B	2 FAKK	ZÁR
720	804	400	EX-71-RED-AM-J	2 FAKK	ZÁR
1189	804	400	EX-111-RED-B	3 FAKK	ZÁR
1189	804	400	EX-111-RED-J	3 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4 DB

REDŐNYÖS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
720	1004	400	EX-71-RED-100-AM	2 FAKK	ZÁR
1189	1004	400	EX-111-RED-100	3 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 5 DB

18 MM VASTAG TETŐLAPOK



18	400	400	EX-T-40/18	
18	800	400	EX-T-80/18	
18	1200	400	EX-T-120/18	
18	1600	400	EX-T-160/18	
18	2000	400	EX-T-200/18	
18	2400	400	EX-T-240/18	

28 MM VASTAG TETŐLAPOK



28	400	400	EX-T-40/28	
28	800	400	EX-T-80/28	
28	1200	400	EX-T-120/28	
28	1600	400	EX-T-160/28	
28	2000	400	EX-T-200/28	
28	2400	400	EX-T-240/28	

NYITOTT FELSŐSZEKRÉNY



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
386	804	400	EX-SZR-80-2F	2 FAKK	
386	804	400	EX-SZR-80	1 FAKK	
386	1608	400	EX-SZR-160	1 FAKK	

A rátétszekrény fehér színazonosan is rendelhető felár nélkül

NYITOTT FELSŐSZEKRÉNY



765	800	400	EX-SZR-80-SZ2	2 FAKK	
1133	800	400	EX-SZR-80-SZ3	3 FAKK	

A rátétszekrény fehér színazonosan is rendelhető felár nélkül

BÁRSZEKRÉNY



821	1200	491	EX-BAR	2 FAKK	ZÁR
-----	------	-----	--------	--------	-----

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4DB

SZELLŐZŐRÁCS: 1DB

A SZEKRÉNY NEM TARTALMAZZA A HŰTŐT, AZ AJÁNLOTT
TÍPUS: DOMETIC RH13ILD

NYITOTT POLC KOMÓD FÖLÉ



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1171	1600	236	EX-KOM-F	2 FAKK	

TOLÓAJTÓS, FIÓKOS KOMÓD



755	1600	400	EX-KOM-2A -4F	2 FAKK	
-----	------	-----	------------------	--------	--

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 5 DB

TOLÓAJTÓS VEZETŐI SZEKRÉNY



1189	2400	400	EX-3-TO	3 FAKK	
------	------	-----	---------	--------	--

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 6 DB

AJTÓS-, NYITOTT FALI SZEKRÉNY



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1171	1600	236	EX-AM4	2 FAKK	

2 REKESZES ÉPÍTHETŐ ÉRTÉKMEGŐRZŐ SZEKRÉNY



425	800	400	EX-EM	1 FAKK	
-----	-----	-----	-------	--------	--

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4B

ÖLTÖZŐ SZEKRÉNYEK



1738	650	522	EX-OSZ-2A		
1738	650	522	EX-OSZ-4A		

TARTOZÉKOK:

100 MM MAGAS CINKBLÁB: 4 DB

Termékismertető és műszaki leírás:

A konténerek méretbeli kialakítása lehetővé teszi, hogy minden asztaltípushoz alkalmazhatóak legyenek. Alapvetően fafiókkal készülnek. Minden konténer görgős kivitelű, központi zárral szerelve. A szélességi méret minden típusnál 400 mm. Magassági méretek: 541 mm és 720 mm, vagyis asztal magasságú. A magassági méret nem tartalmazza a görgők vagy szintezőtalp méretét. A tetőlap mélysége az asztal magasságú konténerek esetén 680 vagy 800 mm. Lehetnek végig fiókosak ill. felül fiókosak alul ajtós-polcosak vagy ajtós-számítógéptartósak. Igény esetén fiókra ültetett írószertartó is rendelhető. **Alap esetben színazonosan készülnek, de a front rendelhető prégelt fehér színben is.**

A konténerek három féle anyagvastagságú mindkét oldalán laminált faforgácslapból kerülnek fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. A hátfal a tetőben, az oldalakban és a fenékben kialakított árokban helyezkedik el, ezáltal térbe állíthatóvá válik. A tetőlap az oldalak, a fiókelő és a fenék 18 mm, a fiókkávák 16 mm, míg a hátfal 8 mm vastagságúak. Minden fokozottabb igénybevételnek kitett élén 2 vagy 1 mm-es környezetbarát ABS rendszerű élléc található. Fafiókos konténer esetében a fiókfenék festett farostlemez. A fiókok rejtett fém fióksínen mozgathatók, a fióktest teljesen kihúzható a konténerből. Az alumínium fém fogantyúprofil rejtett, a fiókelő mögött található, más színben nem kérhető. A konténerek alatt található görgő magassága 65 mm.



3 FAFIÓKOS KONTÉNEREK ASZTAL ALÁ



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
541	400	573	EX-3F	ÍRÓSZER TARTÓ
541	400	800	EX-3F-80	ÍRÓSZER TARTÓ

TARTOZÉKOK:

GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS 4 FAFIÓKOS KONTÉNEREK



720	400	680	EX-4F-AM	ÍRÓSZER TARTÓ
720	400	800	EX-4F-80-AM	ÍRÓSZER TARTÓ

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4 DB

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS, AJTÓS KONTÉNEREK




720	400	680	EX-1FA-J-AM	
720	400	680	EX-1FA-B-AM	
720	400	800	EX-1FA-J-80-AM	
720	400	800	EX-1FA-B-80-AM	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4 DB



AJTÓS, FIÓKOS KOMÓD



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
720	400	680	EX-1FA-SZG-J-AM		
720	400	680	EX-1FA-SZG-B-AM		
720	400	800	EX-1FA-SZG-J-80-AM		
720	400	800	EX-1FA-SZG-B-80-AM		

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
 SZELLŐZŐRÁCS: 2DB
 KÁBELÁTVÉZETŐ: 2DB

TOLÓAJTÓS, FIÓKOS KOMÓD



594	1260	410	EX-KOM-J	1 FAKK	ZÁR
594	1260	410	EX-KOM-B	1 FAKK	ZÁR
594	1726	410	EX-KOM2-J	1 FAKK	ZÁR
594	1726	410	EX-KOM2-B	1 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 5DB

Megjegyzés: a képen a balos kivitelű komód látható

DUPLA TOLÓAJTÓS, FAFIÓKOS, AJTÓS SZÁMÍTÓGÉPTÁROLÓ KOMÓD



594	1260	800	EX-KOM-D	1 FAKK	ZÁR
-----	------	-----	----------	--------	-----

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: a képen a balos kivitelű komód látható

FIÓKOS KOMÓD



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1116	400	800	EX-ORG-1	2 FAKK	

MAGAS KONTÉNER ASZTAL MELLÉ



1146	400	400	EX-CDI-J	2 FAKK	ZÁR
1146	400	400	EX-CDI-B	2 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

GÖRGŐ: 4DB

RÁTÉT SZEKRÉNY ASZTALMAGAS KONTÉNEREKRE



376	400	680	EX-KRSZ-68	1 FAKK	
376	400	800	EX-KRSZ-80	1 FAKK	

A rátétszekrény fehér színazonosan is rendelhető felár nélkül

Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Kialakításuk szerint az alábbi csoportokba sorolhatók: szögletes asztalok, belső íves asztalok, vezetői asztalok és tárgyaló asztalok. Szélességük 900 mm-től egészen 1980 mm-ig terjed a laplábass kivittől a fémlábass variációig. Az új vezetői asztaloknál és vezetői tárgyalóasztaloknál az anyagvastagság 36mm. Méretük 2000-2400mm-ig terjed.


A lehetőségeket bővíti az asztal toldatok sokfélesége. A toldatok lehetnek sarokelemek, tárgyalóelemek, hosszabbító elemek, kapcsolható elemek.

Az asztallapok és a lap lábszerkezetek kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalán laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, amely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. A lábak lehetnek lapraszerelt laplábak, csőlábak valamint fém lábak 18 mm vastag lapkötővel, vagy fémlábak fém gerendával. Az asztalok mind a négy fajta lábszerkezetenél 740 mm-es magassági alpméretre vannak beállítva. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése száraz köldökcsappal, valamint excenteres összehúzó vasalattal történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúrartartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetses hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Az asztal toldatok szintezhető csőlábakkal vannak ellátva és 3 mm vastag fém lemezzel és facsavarral vannak összerögzítve. Kérésre 60 mm átmérőjű kábeldugóval és kábelcsatorna sínrel, valamint laplábass asztalok igény esetén földig érő kötővel (jelölése: FK) is ellátjuk asztalainkat.



SARKOS ASZTALOK 680MM MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	684	EX-IS-90/68	KD KS KF FK
740	1180	684	EX-IS-118/68	
740	1380	684	EX-IS-138/68	
740	1580	684	EX-IS-158/68	
740	1780	684	EX-IS-178/68	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN




740	900	804	EX-IS-90/80	KD KS KF FK
740	1180	804	EX-IS-118/80	
740	1380	804	EX-IS-138/80	
740	1580	804	EX-IS-158/80	
740	1780	804	EX-IS-178/80	
740	1980	804	EX-IS-198/80	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1180	804	EX-IZ-118/80	KD KS KF FK
740	1380	804	EX-IZ-138/80	
740	1580	804	EX-IZ-158/80	
740	1780	804	EX-IZ-178/80	
740	1980	804	EX-IZ-198/80	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-FA-158/100-J	KD
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J	KF
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-GN-158/100-J	KD
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J	KF
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-HA-158/100-J	KD
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J	KF
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J	FK
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-HB-178/100-J	KD
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J	KF
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1204	EX-HC-158/120-J	KD
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J	KS
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J	FK
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1204	EX-HD-178/120-J	KD
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J	KF
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1404	EX-HE-158/140-J	KD
740	1580	1404	EX-HE-158/140-B	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-J	KS
740	1780	1404	EX-HE-178/140-B	KF
740	1980	1404	EX-HE-198/140-J	FK
740	1980	1404	EX-HE-198/140-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK



740	1780	894	EX-VE-178/90	KD
				KS
740	1980	904	EX-VE-198/90	KF
				FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-IS-178/100	KD
				KS
740	1980	1004	EX-IS-198/100	KF
				FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-SI-178/100	KD KS
740	1980	1004	EX-SI-198/100	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




740	1780	910	EX-IV-178/90	KD KS
740	1980	910	EX-IV-198/90	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




740	1780	1111	EX-IG-178/100	KD KS
740	1980	1113	EX-IG-198/100	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


VEZETŐI MUNKAHELY/36 mm-es anyagvastagsággal

MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	2200	1004	EX-IG-220/100	KD KS
740	2400	1004	EX-IG-240/100	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELY/36 mm-es anyagvastagsággal


740	2200	2000	EX-IL-220/200-J	KD
740	2200	2000	EX-IL-220/200-B	KS
740	2400	2000	EX-IL-240/200-J	KF
740	2400	2000	EX-IL-240/200-B	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZEKRÉNYLAP: 6 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELY/36 mm-es anyagvastagsággal

740	2200	1950	EX-IM-220/195-J	KD
740	2200	1950	EX-IM-220/195-B	KS
740	2400	1950	EX-IM-240/195-J	KF
740	2400	1950	EX-IM-240/195-B	FK


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZEKRÉNYLAP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TC-178/100	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TC-238/100	KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL




740	1780	1004	EX-TB-178/100	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100	KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTAL




740	1780	1104	EX-TD-178/110	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120	KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-TB-320/100	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 8DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




740	1380	1404	EX-TC-138/140	KD KS KF
-----	------	------	---------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




740	1380	1404	EX-TCK-138/140	KD KS KF
-----	------	------	----------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1000	1004	EX-TBK-100/100	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK




740	1180	1004	EX-TCK-118/100	KD
740	1380	1004	EX-TCK-138/100	
740	1580	1004	EX-TCK-158/100	KS
740	1780	1004	EX-TCK-178/100	KF
740	2380	1004	EX-TCK-238/100	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK




740	1780	1104	EX-TDK-178/110	KD KS
740	2200	1204	EX-TDK-220/120	KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TBK-178/100	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TBK-238/100	KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL




740	3200	1004	EX-TBK-320/100	KD KS KF
-----	------	------	----------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 8DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

VEZETŐI TÁRGYALÓASZTAL /36-mm-es anyagvastagsággal

740	2000	1004	EX-TIG-200/100	KD KS KF
-----	------	------	----------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI TÁRGYALÓASZTAL /36-mm-es anyagvastagsággal

MAG.

SZÉL.

MÉ.

KÓD

OPCIÓK



740

1980

1204

EX-TIG-198/120

KD

KS

KF

1980

1204



TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA




Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.


Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Lebegtetett hatást keltenek a lábszerkezet kialakítása miatt. Az asztalok 740 mm-es magassági alpméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett alumínium vagy fehér színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A lábakat szélességben állítható fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetses hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.



SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-FL1	KD KS KF
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL1	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL1	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL1	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL1	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL1	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL1	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL1	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL1	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL1	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL1	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL1	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL1	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

34. FL1 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL1	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL1	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL1	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL1	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL1	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL1	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL1	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL1	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL1	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL1	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL1	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL1	KD KS KF
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL1	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL1	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL1	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL1	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL1	KD KS KF
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL1	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL1	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1404	EX-HE-158/140-J-FL1	KD KS KF
740	1580	1404	EX-HE-158/140-B-FL1	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-J-FL1	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-B-FL1	
740	1980	1404	EX-HE-198/140-J-FL1	
740	1980	1404	EX-HE-198/140-B-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

36. FL1 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

VEZETŐI MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL1	KD
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL1	KS
				KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-IS-178/100-FL1	KD
740	1980	1004	EX-IS-198/100-FL1	KS
				KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-SI-178/100-FL1	KD
740	1980	1004	EX-SI-198/100-FL1	KS
				KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1750	1260	EX-KOM-158-J-FL1	KD
740	1750	1260	EX-KOM-158-B-FL1	
740	1950	1260	EX-KOM-178-J-FL1	KS
740	1950	1260	EX-KOM-178-B-FL1	
740	2150	1206	EX-KOM-198-J-FL1	KF
740	2150	1260	EX-KOM-198-B-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK



740	1950	1726	EX-KOM2-178-J-FL1	KD
740	1950	1726	EX-KOM2-178-B-FL1	
740	2150	1726	EX-KOM2-198-J-FL1	KS
740	2150	1726	EX-KOM2-198-B-FL1	

TARTOZÉKOK:


SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



38. FL1 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1180	1004	EX-TC-118/100-FL1	KD KS KF
740	1380	1004	EX-TC-138/100-FL1	
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL1	
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL1	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




740	1380	1404	EX-TC-138/140-FL1	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL1	KD KS
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL1	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL




740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL1	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK



740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL1	KD KS
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL1	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Lebegtetett hatást keltenek a lábszerkezet kialakítása miatt. Az asztalok 740 mm-es magassági alapmértetre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett alumínium vagy fehér színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb kialakítása un. „keretes”, a hagyományos fémlábaktól eltérően a láb profilja összezáródik. A lábakat szélességben állítható fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.


Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.



Színek:

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-FL2	KD KS KF
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL2	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL2	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL2	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL2	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL2	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL2	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL2	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL2	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL2	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL2	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL2	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL2	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

42. FL2 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL2	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL2	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL2	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL2	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL2	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL2	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL2	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL2	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL2	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL2	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL2	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL2	KD KS KF
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL2	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL2	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL2	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL2	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL2	KD KS KF
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL2	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL2	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1404	EX-HE-158/140-J-FL2	KD KS KF
740	1580	1404	EX-HE-158/140-B-FL2	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-J-FL2	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-B-FL2	
740	1980	1404	EX-HE-198/140-J-FL2	
740	1980	1404	EX-HE-198/140-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL2	KD KS KF
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-IS-178/100-FL2	KD KS KF
740	1980	1004	EX-IS-198/100-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-SI-178/100-FL2	KD KS KF
740	1980	1004	EX-SI-198/100-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1750	1260	EX-KOM-158-J-FL2	KD
740	1750	1260	EX-KOM-158-B-FL2	
740	1950	1260	EX-KOM-178-J-FL2	KS
740	1950	1260	EX-KOM-178-B-FL2	
740	2150	1260	EX-KOM-198-J-FL2	KF
740	2150	1260	EX-KOM-198-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK



740	1950	1726	EX-KOM2-178-J-FL2	KD
740	1950	1726	EX-KOM2-178-B-FL2	
740	2150	1726	EX-KOM2-198-J-FL2	KS
740	2150	1726	EX-KOM2-198-B-FL2	

TARTOZÉKOK:


SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



46. FL2 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL2	KD KS KF
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL2	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL2	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




740	1380	1404	EX-TC-138/140-FL2	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL2	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL2	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL




740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL2	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK



740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL2	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL2	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.


Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alpméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett antracit, alumínium, fehér színezetű, keresztmetszete háromszög alakú. A lábakat szélességben 2 db állítható fém gerenda köti össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.



SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-FL3	KD KS KF
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL3	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL3	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL3	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL3	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL3	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL3	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL3	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL3	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL3	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL3	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL3	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL3	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

50. FL3 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL3	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL3	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL3	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL3	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL3	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL3	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL3	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL3	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL3	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL3	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL3	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL3	KD KS KF
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL3	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL3	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL3	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL3	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL3	KD KS KF
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL3	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL3	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL3	


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



52. FL3 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

VEZETŐI MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL3	KD KS
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL3	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1180	1004	EX-TC-118/100-FL3	KD KS KF
740	1380	1004	EX-TC-138/100-FL3	
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL3	
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL3	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK




740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL3	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

54. FL3 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL3	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL3	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL



740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL3	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA




Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Lebegtetett hatást keltenek a lábszerkezet kialakítása miatt. Az asztalok 740 mm-es magassági alpméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett antracit, fehér az állítható rész króm színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb magasságban állítható manuálisan a lábon található gombok segítségével. A lábakat szélességben állítható fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése műanyag bepattintható stifttel történik, ami roncsolás nélküli oldható kötés. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.


Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.



56. FL4 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-FL4	KD KS KF
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL4	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL4	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL4	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL4	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL4	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL4	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL4	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL4	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL4	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL4	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL4	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL4	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL4	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL4	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL4	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL4	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL4	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL4	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL4	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL4	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL4	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL4	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL4	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL4	KD KS KF
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL4	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL4	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL4	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL4	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL4	KD KS KF
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL4	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL4	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



VEZETŐI MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL4	KD KS
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL4	KF


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



60. FL4 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1180	1004	EX-TC-118/100-FL4	KD KS KF
740	1380	1004	EX-TC-138/100-FL4	
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL4	
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL4	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK




740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL4	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL4	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL4	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL



740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL4	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA




Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.


Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. Lebegtetett hatást keltenek a lábszerkezet kialakítása miatt. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett alumínium vagy fehér színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A lapkötő 18mm vastag laminált faforgácslapból készül, színe az asztallap színével megegyező, excenterek segítségével kapcsolódik a fémlábakhoz. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.



SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-FL5	KD
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL5	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL5	KS
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL5	KF
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL5	FK
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL5	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL5	KD
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL5	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL5	KS
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL5	KF
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL5	FK

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL5	KD
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL5	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL5	KF
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL5	FK

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

64. FL5 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL5	KD
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL5	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL5	KF
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL5	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL5	KD
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL5	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL5	KS
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL5	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL5	FK
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL5	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL5	KD
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL5	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL5	KF
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL5	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL5	KD
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL5	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL5	KS
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL5	KF
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL5	FK
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL5	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL5	KD
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL5	KS
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL5	KF
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL5	FK

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1404	EX-HE-158/140-J-FL5	KD
740	1580	1404	EX-HE-158/140-B-FL5	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-J-FL5	KS
740	1780	1404	EX-HE-178/140-B-FL5	KF
740	1980	1404	EX-HE-198/140-J-FL5	FK
740	1980	1404	EX-HE-198/140-B-FL5	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

66. FL5 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

VEZETŐI MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL5	KD KS
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL5	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-IS-178/100-FL5	KD KS
740	1980	1004	EX-IS-198/100-FL5	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK



740	1780	1004	EX-SI-178/100-FL5	KD KS
740	1980	1004	EX-SI-198/100-FL5	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alpméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett alumínium, fehér színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb magasságban állítható manuálisan, a lábon található csavar segítségével fixálható a kívánt pozícióban. 680 – 820 mm (asztallap nélkül) között változtatható az asztallap magassága, előre meghatározott fokozatokban. A lábakat fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.


Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.



68. FL6 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS ASZTALOK 680MM MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1180	680	EX-IS-118/68-FL6	KD KS KF
740	1380	680	EX-IS-138/68-FL6	
740	1580	680	EX-IS-158/68-FL6	
740	1780	680	EX-IS-178/68-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS ASZTALOK 804MM MÉLYSÉGBEN




740	1180	804	EX-IS-118/80-FL6	KD KS KF
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL6	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL6	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL6	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL6	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL6	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL6	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL6	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL6	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL6	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL6	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL6	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL6	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL6	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL6	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL6	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL6	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL6	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL6	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

70. FL6 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL6	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL6	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL6	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




740	1780	894	EX-VE-178/90-FL6	KD KS KF
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL6	KD KS KF
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL6	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL6	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK




740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL6	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL6	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

72. FL6 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL6	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL6	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL



740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL6	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA



Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fekete, keresztmetszete téglalap alakú. A láb magasságban állítható manuálisan, a lábon található csavar segítségével fixálható a kívánt pozícióban. 650 – 850 mm (asztallap nélkül) között változtatható az asztallap magassága, előre meghatározott fokozatokban. A lábakat fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.


Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégezt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.



74. FL7 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL7	KD KS KF
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL7	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL7	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL7	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL7	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL7	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL7	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL7	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL7	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL7	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL7	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL7	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL7	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL7	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL7	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL7	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL7	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL7	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL7	KF
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL7	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL7	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL7	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL7	KD KS KF
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL7	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL7	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL7	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL7	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL7	KD KS KF
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL7	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL7	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL7	


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



VEZETŐI MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL7	KD KS KF
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-IS-178/100-FL7	KD KS KF
740	1980	1004	EX-IS-198/100-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK



740	1780	1004	EX-SI-178/100-FL7	KD KS KF
740	1980	1004	EX-SI-198/100-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

78. FL7 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL7	KD KS KF
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL7	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL7	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK




740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL7	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL7	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL7	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL7	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL



740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL7	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA



Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alpméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fekete. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.




Színek:



RAL9005 (FEKETE)



SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL8	KD KS KF
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL8	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL8	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL8	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL8	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




740	3200	1004	EX-TC-320/100-FL8	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL8	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL8	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL




740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL8	KD KS KF
-----	------	------	-------------------	----------------

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK



740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL8	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL8	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fehér, alumínium. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. A munkafelület függőleges helyzetbe állítható, így használaton kívül helytakarékosan tárolhatók az asztalok. A fémláb nyitómechanizmusa lehetővé teszi, hogy egy mozdulattal felhajtsuk az asztallapot, majd a görgők segítségével egy fő is könnyedén mozgathatja az asztalokat.


Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Keresztmetszet, felülnézet: 30  80



RAL9006 (ALU)


Színek:



RAL9010 (FEHÉR)

84. FL9 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL9	KD KS KF
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL9	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL9	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL9	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL9	KD KS KF
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL9	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL9	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL9	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



Termékismertető és műszaki leírás:


Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élleccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alpméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fehér, alumínium színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb gombnyomásra magasságban elektromosan állítható, 617 – 1217 mm(asztallap nélkül) között. A lábakat fém gerendák kötik össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető szöveter homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.


Kérésre 60 mm átmérőjű kábélatvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szöveter hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Keresztmetszet, felülnézet: 



86. FL10 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL10	KD KS KF
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL10	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL10	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL10	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL10	KD KS KF
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL10	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL10	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL10	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alpméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fehér, világos bükk színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. Az asztallap alatt fém vázszerkezet található, aminek a lábai tömör bükkfa lábak. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik.


Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Az asztallap kizárólag világos bükk illetve prégelt fehér színben rendelhető!




Színek, (a fém rész):



RAL9010 (FEHÉR)

FALÁBAS MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1380	804	EX-KK-138/80-FA	KD KS KF
740	1580	804	EX-KK-158/80-FA	
740	1780	804	EX-KK-178/80-FA	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS MUNKAHELYEK




740	1380	804	EX-KIZ-138/80-FA	KD KS KF
740	1580	804	EX-KIZ-158/80-FA	
740	1780	804	EX-KIZ-178/80-FA	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS MUNKAHELYEK




740	1780	1111	EX-IG-178/100-FA	KD KS
740	1980	1113	EX-IG-198/100-FA	
				KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	910	EX-IV-178/90-FA	KD KS
740	1980	910	EX-IV-198/90-FA	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS TÁRGYALÓASZTALOK




740	1780	1004	EX-KTC-178/100-FA	KD KS
740	2380	1004	EX-KTC-238/100-FA	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK




740	1780	1004	EX-KTB-178/100-FA	KD KS
740	2380	1004	EX-KTB-238/100-FA	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS ÍVES TÁRGYALÓASZTAL




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-KTB-320/100-FA	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


FALÁBAS OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK



740	1780	1104	EX-KTD-178/110-FA	KD KS KF
740	2200	1204	EX-KTD-220/120-FA	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



Termékismertető és műszaki leírás:


Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alpméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett antracit, alumínium, fehér színezetű, keresztmetszete háromszög alakú. A láb kialakítása un. „keretes”, a hagyományos fémlábaktól eltérően a láb profilja összezáródik. A lábakat szélességben 2 db állítható fém gerenda köti össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.


Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetses hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Ennél a típusnál nem kérhető az asztal végébe paraván.



92. FL11 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-FL11	KD KS KF
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL11	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL11	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL11	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL11	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL11	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL11	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL11	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL11	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL11	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL11	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL11	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL11	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL11	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL11	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL11	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL11	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL11	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL11	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL11	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL11	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL11	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL11	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL11	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

94. FL11 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL11	KD KS KF
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL11	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL11	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL11	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL11	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL11	KD KS KF
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL11	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL11	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



VEZETŐI MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL11	KD KS KF
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL11	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL11	KD KS KF
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL11	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL11	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK




740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL11	KD
				KS
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL11	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL11	KD
				KS
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL11	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL




				KD
740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL11	KS
				KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

CSŐLÁBAS SARKOS ASZTALOK 680MM MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	684	EX-IS-90/68-CS1	KD KS KF
740	1180	684	EX-IS-118/68-CS1	
740	1380	684	EX-IS-138/68-CS1	
740	1580	684	EX-IS-158/68-CS1	
740	1780	684	EX-IS-178/68-CS1	

TARTOZÉKOK:

CSŐLÁB: 4DB

FACSAVAR: 16 DB

CSŐLÁBAS SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN




740	900	804	EX-IS-90/80-CS1	KD KS KF
740	1180	804	EX-IS-118/80-CS1	
740	1380	804	EX-IS-138/80-CS1	
740	1580	804	EX-IS-158/80-CS1	
740	1780	804	EX-IS-178/80-CS1	
740	1980	804	EX-IS-198/80-CS1	

TARTOZÉKOK:

CSŐLÁB: 4DB

FACSAVAR: 16 DB

ASZTALTOLDATOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	715	715	EX-TO7-CS1	
740	835	835	EX-TO15-CS1	

TARTOZÉKOK:

SAROKVAS: 4 DB

CSŐLÁB: 1 DB

ASZTALTOLDATOK




740	881	1080	EX-TO24-CS1	
740	966	1200	EX-TO25-CS1	

TARTOZÉKOK:

SAROKVAS: 2 DB

CSŐLÁB: 1 DB

ASZTALTOLDATOK




740	975	980	EX-TO21-CS1	
740	1094	1104	EX-TO16-CS1	

TARTOZÉKOK:

SAROKVAS: 2 DB

CSŐLÁB: 1 DB

ASZTALTOLDATOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1360	400	EX-TO22-CS1	
740	1600	400	EX-TO23-CS1	

TARTOZÉKOK:

SAROKVAS: 2 DB
CSŐLÁB: 1 DB

ASZTALTOLDATOK



740	1580	400	EX-TO17-CS1	
740	1780	400	EX-TO9-CS1	

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS 2 DB
CSŐLÁB: 1 DB

ASZTALTOLDATOK



740	1200	800	EX-TO19-CS1	
740	1600	800	EX-TO20-CS1	

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS: 2 DB
CSŐLÁB: 2 DB

KIEGÉSZÍTŐ ASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	680	EX-IS-90/68-K-CS1	
740	1180	680	EX-IS-118/68-K-CS1	
740	1380	680	EX-IS-138/68-K-CS1	

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS: 2 DB

CSŐLÁB: 2 DB

KIEGÉSZÍTŐ ASZTALOK



740	900	680	EX-IS-90/68-K	
740	1180	680	EX-IS-118/68-K	
740	1380	680	EX-IS-138/68-K	

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS: 2 DB

SZINTEZŐLAP: 2 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KIEGÉSZÍTŐ ASZTALOK



740	900	680	EX-IS-90/68-K15	
740	1180	680	EX-IS-118/68-K15	
740	1380	680	EX-IS-138/68-K15	

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS: 2 DB

SZINTEZŐTALP: 4 DB

LAMINÁLT FAFORGÁCS LAP PARAVÁNYOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
358	850	18	EX-PA-85	
358	1130	18	EX-PA-113	
358	1330	18	EX-PA-133	
358	1530	18	EX-PA-153	
358	1730	18	EX-PA-173	
358	1930	18	EX-PA-193	
TARTOZÉKOK:	EX-PA-193 EX-PA-173		PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 3 DB	
	EX-PA-153 EX-PA-133 EX-PA-113 EX-PA-85		PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB	

TŰZHETŐ SZÖVETES PARAVÁNYOK



450	850	36	EX-PA-85-T	
450	1130	36	EX-PA-113-T	
450	1330	36	EX-PA-133-T	
450	1530	36	EX-PA-153-T	
405	1730	36	EX-PA-173-T	
450	1930	36	EX-PA-193-T	
TARTOZÉKOK:	EX-PA-193-T EX-PA-173-T		PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 3 DB	
	EX-PA-153-T EX-PA-133-T EX-PA-113-T EX-PA-85-T		PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB	

PARAVÁNYOK ASZTALOK VÉGÉBE



358	630	18	EX-PA-63-AV	
358	754	18	EX-PA-75-AV	
358	954	18	EX-PA-95-AV	
358	1154	18	EX-PA-115-AV	
358	1354	18	EX-PA-135-AV	

TARTOZÉKOK:

PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

TŰZHETŐ SZÖVETES PARAVÁNOK ASZTALOK VÉGÉBE



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
450	630	36	EX-PA-63-AVT	
450	754	36	EX-PA-75-AVT	
450	954	36	EX-PA-95-AVT	
450	1154	36	EX-PA-115-AVT	
450	1354	36	EX-PA-135-AVT	

TARTOZÉKOK:

PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

HOMLOKLAPOK




350	725	168	EX-HL-72	
350	1025	168	EX-HL-102	
350	1225	168	EX-HL-122	
350	1425	168	EX-HL-142	
350	1625	168	EX-HL-162	
350	1825	168	EX-HL-182	

TARTOZÉKOK:

HOMLOKTARTÓ KONZOL: 2 DB

SZÖVETES HOMLOKLAPOK



807	860	18	EX-HL-85-SZ	
807	1140	18	EX-HL-113-SZ	
807	1340	18	EX-HL-133-SZ	
807	1540	18	EX-HL-153-SZ	
807	1740	18	EX-HL-173-SZ	
807	1940	18	EX-HL-193-SZ	
TARTOZÉKOK:	EX-HL-85-SZ EX-HL-133-SZ EX-HL-153-SZ		HOMLOKTARTÓ KONZOL: 2 DB	
	EX-HL-173-SZ EX-HL-193-SZ		HOMLOKTARTÓ KONZOL: 3 DB	

TŰZHETŐ SZÖVETES PARAVÁNOK ASZTALOK VÉGÉBE



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
1161	630	18	EX-PA-63-AVSZ	
1161	754	18	EX-PA-75-AVSZ	
1161	954	18	EX-PA-95-AVSZ	
1161	1154	18	EX-PA-115-AVSZ	
1161	1354	18	EX-PA-135-AVSZ	
TARTOZÉKOK:	EX-PA-63-AVSZ EX-PA-75-AVSZ EX-PA-95-AVSZ EX-PA-115-AVSZ		PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB	
	EX-PA-135-AVSZ		PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 3 DB	

TŰZHETŐ SZÖVETES PARAVÁNOK MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK VÉGÉBE



1413	750	18	EX-PA-75-SZ	
1413	950	18	EX-PA-95-SZ	

TARTOZÉKOK:

PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

FALIFOGASOK



1300	580	36	EX-EF-3	
1300	748	36	EX-EF-4	
TARTOZÉKOK:	EX-EF-3		AKASZTÓ: 3 DB	
	EX-EF-4		AKASZTÓ: 4 DB	

DOHÁNYZÓASZTAL



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
439	1102	672	EX-MO	

KLAVIATÚRATARTÓ, GÖRGŐS TORONYTARTÓ



150	284	504	EX-TR	
120	766	400	EX-KL	
TARTOZÉKOK:			EX-TR	GÖRGŐ: 4 DB

ÍVES HOMLOKLAP



350	1850	2	EX-IHL-185	
-----	------	---	------------	--

TARTOZÉKOK:


HOMLOKTARTÓ KONZOL: 3 DB
SZÍN: FEHÉR

SZÖVETES ÜLŐFELÜLET



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
70	400	573	EX-SZOV	

KOMPAKT ASZTAL



740	2000	1600	EX-AM3-J	
740	2000	1600	EX-AM3-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ASZTALI CSATLAKOZÓK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	261	117	EX-ED1-FEK	
	261	117	EX-ED1-FEH	
	261	117	EX-ED1-FEM	

ADATOK:

1 X 220V, 1 X USB, 1 X RJ45

SZÍNEK: FEKETE, FEHÉR, NEMESACÉL

ASZTALI CSATLAKOZÓK



	240	120	EX-ED2	
--	-----	-----	--------	--

ADATOK:

2 X 220V, 2 X RJ45, 1 X HDMI

SZÍN: ALUMÍNIUM

*A HÁLÓZATI KÁBEL NEM TARTOZÉKA A RENDSZERNEK

ASZTALI CSATLAKOZÓK



	261	117	EX-ED3-FEK	
	261	117	EX-ED3-FEH	
	261	117	EX-ED3-FEM	

ADATOK:

2 X 220V, 2 X RJ45, 1 X USB, 1 X HDMI

SZÍNEK: FEKETE ÜVEG, FEHÉR ÜVEG, NEMESACÉL


FÜGGŐLEGES KÁBELELVEZETŐ



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
720			KF	

ADATOK:
 ANYAG: MŰANYAG
 SZÍN: ALUMÍNIUM

LIGHT KÁBELELVEZETŐ



	261	117	EX-KD1-FEK	
	261	117	EX-KD1-FEH	
	261	117	EX-KD1-FEM	

SZÍNEK: EZÜST, FEKETE, FEHÉR

KÁBELELVEZETŐ



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
			EX-KD	

ADATOK:
 ANYAG: MŰANYAG
 SZÍN: ALUMÍNIUM

A paravánokhoz, homloklapokhoz és az ülőfelületekhez választható szövetek:



A valódi színminta és a nyomtatott között színeltérés lehet!

	Lapláb  680/804 /1004/1204	FL 1  804/1004	FL 2  804	FL 3  804	FL 4  804	FL 5  804/1004	FL 6  804	FL 7  804	FL 8  804	FL 9  804	FL 10  804	Faláb  804	FL 11  804
680  900/1180/1380/ 1580/1780/	✓						✓						
804  900/1180/1380/ 1580/1780/1980	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
804  1180/1380/ 1580/1780/1980	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1004  1580/1780	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
1004  1580/1780	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
1004  1580/1780/1980	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
1004  1780/1980	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
1204  1580/1780/1980	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓
1204  1780/1980	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓
1404  1580/1780/1980	✓	✓	✓			✓							







Gyors szállítás



Összeszerelés

5 ÉV
garancia



Helyszíni felmérés



Tervezés

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR