

IRODABÚTOR

VÉNUSZ



ELEMJEGYZÉK

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft. 8000
Székesfehérvár,
Budai út 50.



Telefon: +36 30 598 01 57
Honlap: www.szekhaz.hu
E-mail: irodabutor@szekhaz.hu

A magas esztétikai tulajdonságokkal rendelkező, magyar irodabútor-családot a szakemberek 30 év tapasztalatának felhasználásával tökéletesítették.

Ez az irodabútor széles elemválasztéka révén alkalmas felső- és középvezetői, adminisztrációs, operatív munkahely, ügyfélszolgálati munkaállomás, tárgyaló vagy recepció berendezésére.

A bőséges színválaszték lehetőséget ad az iroda hangulatának megteremtésére, megfelel az egyéni ízlésvilágnak, ugyanakkor illeszkedik a cég arculatához.

A bútor nagyrészt 28 mm vastagságú lapból készül, amely a mechanikai és fizikai behatásoknak kiválóan ellenáll.

A bútorok kiváló ár-érték aránya, valamint a kedvező árfekvése lehetővé teszi, hogy mind kisvállalkozások, mind nagy cégek sikerrel alkalmazzák irodáikban.

Az irodabútor-család elemeit három nagy csoportra oszthatjuk: szekrények, asztalok, kiegészítő elemek.

A felhasznált anyagok minősége lehetővé teszi, hogy a törvény által előírt 1 évnél ötször hosszabb jótállási időt, azaz 5 év garanciát vállaljunk az irodabútor-család elemeire.

Díjmentes számítógépes látványtervezéssel is állunk rendelkezésére, hogy Önnek könnyebb legyen elképzelnie, hogy milyen lesz az irodája!

Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, hogy Önnel együtt megtalálhassuk a legmegfelelőbb megoldást az iroda berendezésére vonatkozóan!

Az egyes bútorok pontos árait az alábbi árjegyzék tartalmazza:

VÉNUSZ IRODABÚTOR ÁRJEGYZÉK

Telefon: +36 30 598 01 57
E-mail: irodabutor@szek haz.hu
Honlap: www.szek haz.hu

SZÉK-HÁZ
IRODABÚTOR

SZÉK-HÁZ IRODABÚTOR Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út
50.

ÁRJEGYZÉK

191-2A	1923x811x404 mm-es ajtós-polcos szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-2A	1552x811x404 mm-es ajtós-polcos szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-2A	1146x811x404 mm-es ajtós-polcos szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	41 260 Ft
191-SA-NY	1923x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	64 094 Ft	81 400 Ft
151-SA-NY	1552x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	55 354 Ft	70 300 Ft
111-SA-NY	1146x811x404 mm-es nyitott-polcos sarok szekrény	42 835 Ft	54 400 Ft
79-NY-F	776x811x404 mm-es nyitott-polcos feles szekrény	32 283 Ft	

Szekrények variálhatósága, választható színek.....	4,5.
--	------

SZEKRÉNYEK

Szekrények termékismertető és műszaki leírás.....	6.
Ajtós-polcos szekrények.....	7.
Nyitott polcos szekrények.....	8.
Üvegajtós-polcos, feles szekrények.....	9.
Üvegajtós -polcos alukeretes, feles szekrények.....	10.
Akasztós, akasztós-polcos szekrények.....	11.
Tolóajtós, fiókos szekrények.....	12.
Redőnyös szekrények, bárszekrény.....	13.
Ajtós, regiszterfiókos szekrény, fénymásoló szekrény.....	14.
Nyitott, ajtós, tolóajtós redőnyös asztalmagas szekrények.....	15.
Sarokpolcok, öltözőszekrény.....	16.

KONTÉNEREK

Konténerek általános tudnivalók.....	17.
Asztal, 507 mm magas, fafiókos konténerek.....	18.
Asztal, 428, 594 mm magas, fémfíókos konténerek.....	19.

LAPLÁBAS ASZTALOK

Laplábas asztalok általános tudnivalók.....	20.
Sarkos 624, 804 mm-es, operatív munkahelyek.....	21.
Egyoldalon kerekített asztalok.....	27.
Két oldalon kerekített asztalok.....	28.
Kerekített operatív munkahelyek.....	29.
Vezetői asztalok.....	31.
Tárgyalóasztalok.....	34.

TOLDATOK LAPLÁBAS ASZTALOKHOZ

Sarkos, kerekített kapcsolható elemek.....	38.
Toldatok laplábas asztalokhoz felülnézettel.....	40.

CSŐLÁBAS ASZTALOK

Csőlábas asztalok felülnézettel.....	44.
--------------------------------------	-----

CLASSIC AVA FÉMLÁBAS ASZTALOK

Classic ava asztalok általános tudnivalók.....	45.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek.....	46.
Egy oldalon kerekített asztalok.....	51.
Kerekített operatív munkahelyek.....	53.
Vezetői asztalok.....	55.
Tárgyalóasztalok.....	58.

CORNER FÉMLÁBAS FÉMGERENDÁS ASZTALOK

Corner fémláb általános tudnivalók.....	60.
Asztalok 604, 804 mm-es mélységben, tárgyalóasztal.....	61.
Asztalok 604, 804 mm-es mélységben homloklappal.....	62.
Operatív munkahelyek.....	63.
Operatív munkahelyek homloklappal.....	64.

CORNER KONTÉNEREK

Corner konténerek általános tudnivalók.....	65.
Asztal, 507 mm magas, fafiókos konténerek.....	66.
Asztal, 428, 594 mm magas, fémfíókos konténerek.....	67.

LUX FÉMLÁBAS FÉMGERENDÁS ASZTALOK

Lux fémlábas fémgerendás asztalok ált. tudnivalók.....	68.
Sarkos asztalok 624, 804 mm-es mélységben.....	69.
Sarkos operatív munkahelyek.....	70.
Egy oldalon kerekített asztalok.....	72.
Két oldalon kerekített asztalok.....	73.
Vezetői asztalok.....	74.
Tárgyalóasztalok.....	77.

TOLDATOK LUX ASZTALOKHOZ

Toldatok felülnézettel.....	78.
-----------------------------	-----

LUX KONTÉNEREK

Lux konténerek általános tudnivalók.....	80.
Asztal, 507 mm magas, fafiókos konténerek.....	81.
Asztal, 428, 594 mm magas, fémfíókos konténerek.....	82.

TREND FÉMLÁBAS ASZTALOK

Trend fémlábas asztalok általános tudnivalók.....	83.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek.....	84.
Vezetői munkahelyek, tárgyalóasztalok.....	86.

TOLDATOK TREND FÉMLÁBAS ASZTALOKHOZ

Trend toldatok felülnézettel.....	88.
-----------------------------------	-----

ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK

Elektromosan állítható asztalok általános tudnivalók.....	90.
Sarkos magasságban állítható asztalok.....	91.
Egyoldalon kerekített mag. állítható asztalok.....	92.
Kétoldalonoldalon kerekített mag. állítható asztalok.....	93.

KIEGÉSZÍTŐK

Kiegészítők általános tudnivalók.....	94.
Asztalrátétek, sarkos asztalrátétek.....	95.
Bútorlap paravánok, fa és műanyag klaviatúratartók.....	96.
Homloklap asztalokhoz, monitortartó, dohányzóasztal.....	97.
Falifogas, falipolc, virágtartók.....	98.
Presszóláb és szervízasztalláb, asztali csatlakozók.....	99.
Asztali csatlakozók, függőleges, light kábelvezetők.....	100.
Kábelvezető, egyéb tartozékok.....	101.

ASZTAL ELRENDEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Asztal elrendezési lehetőségek felülnézettel.....	102.
---	------

Szekréénysor magasság



776



1146



1552

Szekrénysor magasság



VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

Dijoni dió



Szil



Világos
sonoma tölgy



Olasz alma



Cseresznye



Bükk



Juhar



Világos szürke




Termékismertető és műszaki leírás:

A szekrények magassága és szélessége jól alkalmazkodik a különböző irodák méreteihez. Magasságuk 1923 mm, 1552 mm, 1146 mm, 776 mm, asztal magas szekrényeké 731 mm. - **A magassági méret nem tartalmazza az állítható láb méretét, ami 28 mm, asztal magas szekrényeknél 13 mm!** A szekrények rendelhetők 10 cm magas alumínium dísz fémlábbal. - Szélességük 811 mm és 410 mm, ill. tolóajtós szekrényeknél 1004 mm és 1204 mm. Mélységük 404 mm, az akasztós és a fénymásoló tartó szekrényé pedig 600 mm. Készülhetnek nyíló ajtóval, nyitottan, egyes típusok tolóajtóval, üvegajtóval, alumíniumkeretes üvegajtóval, fiókkal és redőnnyel. A szekrények magassági különbsége, szerkezeti kialakítása lehetővé teszi az egymásra rakhatóságot, ezáltal lehetőség van a padozattól a mennyezetig történő bebútorozásra.

A szekrénytest háromféle vastagságú, mindkét oldalon laminált faforgácslapból kerül fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. A 28 mm vastagságú tető és fenék közé kerül a 18 mm-es szekrényoldal. A hátfal 8 mm vastag, mindkét oldalon laminált faforgácslap, amely az oldalban, a tetőben és a fenékben kialakított árokba illeszkedik, ezzel elérve azt, hogy a szekrény térbe állítva is esztétikus külsőt mutat. A tető, a fenék és az ajtók élei 2 mm-es, míg az oldalak és a polcok élei 1 mm-es ABS rendszerű környezetbarát él léccel készülnek, amelyek fokozottan igénybevett helyeken is tartják minőségüket. Az ajtók rácsukódóak, melyeket fém kivetőpántok működtetnek. A fogantyú anyaga fém; fekete, króm és matt króm színben, 96 és 128 mm-es furattávolsággal. A szekrényeket igény szerint biztonsági zárral is ellátjuk. A szekrények sorolását és beállítását a fenékre szerelhető, alaphelyzetben 28 mm magas állítható lábakkal tudjuk elvégezni.

A szekrényeket alaphelyzetben a táblázat pirossal kiemelt oszlopában feltüntetett típusú, furatozású, színű fogóval szállítjuk! A bútor színéhez tartozó fogó furatosztásán (96, 128 mm) nem áll módunkban változtatni!

IRODABÚTORHOZ RENDELHETŐ FOGANTYÚK

SZÍNEK	SZÍN-KÓD	ALKATRÉSZEK						FOGÓ
		TETŐ	FENÉK	OLDAL POLC	AJTÓLAP	FIÓKELO	REDŐNY műanyag	
Bükk színazonos	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	EZÜST	08. típus 96-os mattkróm
Bükk - Fekete	BÜ-FE	BÜ	BÜ	FE	BÜ	BÜ	FEKETE	08. típus 96-os mattkróm
Dijoni dió színazonos	DD	DD	DD	DD	DD	DD	EZÜST	02. típus 128-as mattkróm
Dijoni dió - Fekete	DD-FE	DD	DD	FE	DD	DD	FEKETE	02. típus 128-as mattkróm
Világos szürke színazonos	VS	VS	VS	VS	VS	VS	EZÜST	10. típus 96-os króm
Világos szürke - Fekete	VS-FE	VS	VS	FE	VS	VS	FEKETE	10. típus 96-os króm
Cseresznye színazonos	CE	CE	CE	CE	CE	CE	FEKETE	09. típus 96-os fekete
Cseresznye - Fekete	CE-FE	CE	CE	FE	CE	CE	FEKETE	09. típus 96-os fekete
Olasz alma színazonos	OA	OA	OA	OA	OA	OA	FEKETE	09. típus 96-os fekete
Olasz alma - Fekete	OA-FE	OA	OA	FE	OA	OA	FEKETE	09. típus 96-os fekete
Juhar színazonos	JU	JU	JU	JU	JU	JU	EZÜST	08. típus 96-os mattkróm
Világos sonoma színazonos	VIL.SON	VIL. SON	VIL. SON	VIL. SON	VIL. SON	VIL. SON	EZÜST	01. típus 128-as mattkróm
Szil színazonos	SIL	SIL	SIL	SIL	SIL	SIL	EZÜST	01. típus 128-as mattkróm

Útmutató a rendeléshez:

KÓD	OPCIÓ	SZÍN-KÓD	MENNYISÉG
73-2A-Ü	DL	JU	2 DB
111-2A-2F-REG	ZÁR	OA-FE	3 DB

AJTÓS-POLCOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	811	404	71-2A	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	811	404	111-2A	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	811	404	151-2A	4 FAKK	ZÁR DL-10
1923	811	404	191-2A	5 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB

SZINTEZŐTALP: 4 DB

AJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



776	410	404	77-1A-J	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	410	404	114-1A-J	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	410	404	153-1A-J	4 FAKK	ZÁR DL-10
1923	410	404	193-1A-J	5 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 1 DB

SZINTEZŐTALP: 4 DB

AJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



776	410	404	77-1A-B	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	410	404	114-1A-B	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	410	404	153-1A-B	4 FAKK	ZÁR DL-10
1923	410	404	193-1A-B	5 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 1 DB

SZINTEZŐTALP: 4 DB

NYITOTT - POLCOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	811	404	72-NY	2 FAKK	DL-10
1146	811	404	112-NY	3 FAKK	DL-10
1552	811	404	152-NY	4 FAKK	DL-10
1923	811	404	192-NY	5 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

NYITOTT - POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



776	410	404	79-NY-F	2 FAKK	DL-10
1146	410	404	115-NY-F	3 FAKK	DL-10
1552	410	404	154-NY-F	4 FAKK	DL-10
1923	410	404	194-NY-F	5 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

NYITOTT - POLCOS SAROKSZEKRÉNYEK



776	670	670	71-SA-NY	2 FAKK	DL-10
1146	670	670	111-SA-NY	3 FAKK	DL-10
1552	670	670	151-SA-NY	4 FAKK	DL-10
1923	670	670	191-SA-NY	5 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 5 DB

ÜVEGAJTÓS - POLCOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	811	404	73-2A-Ü	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	811	404	116-2A-Ü	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	811	404	156-2A-Ü	4 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

ÜVEGAJTÓFOGÓ 2 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB

ÜVEGAJTÓS - POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



776	410	404	78-1Ü-J	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	410	404	117-1Ü-J	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	410	404	157-1Ü-J	4 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

ÜVEGAJTÓFOGÓ 1 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB

ÜVEGAJTÓS - POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



776	410	404	78-1Ü-B	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	410	404	117-1Ü-B	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	410	404	157-1Ü-B	4 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ 1 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB

ÜVEGAJTÓS-POLCOS ALUKERETES SZEKRÉNYEK MAG.

SZÉL.

MÉ.

KÓD

RENDEZŐ

OPCIÓK



1146	811	404	116-2A-Ü-ALU	3 FAKK	DL-10
1552	811	404	156-2A-Ü-ALU	4 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 2 DB

SZINTEZŐTALP: 4 DB

ÜVEGAJTÓS-POLCOS ALUKERETES FELES SZEKRÉNYEK



1146	410	404	117-1Ü-J-ALU	3 FAKK	DL-10
1552	410	404	157-1Ü-J-ALU	4 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 1 DB

SZINTEZŐTALP: 4 DB

ÜVEGAJTÓS-POLCOS ALUKERETES FELES SZEKRÉNYEK



1146	410	404	117-1Ü-B-ALU	3 FAKK	DL-10
1552	410	404	157-1Ü-B-ALU	4 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 1 DB

SZINTEZŐTALP: 4 DB

AKASZTÓS-POLCOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1552	811	404	151-2A-A-P	4 FAKK	ZÁR DL-10
1923	811	404	191-2A-A-P	5 FAKK	RÚDZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB

SZINTEZŐLAP: 4 DB

KIHÚZHATÓ VÁLLFATARTÓ 300-AS

AKASZTÓS SZEKRÉNYEK



1552	811	404	151-2A-A		ZÁR DL-10
1923	811	404	191-2A-A		RÚDZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB

SZINTEZŐLAP: 4 DB

KIHÚZHATÓ VÁLLFATARTÓ 300-AS

AKASZTÓS SZEKRÉNY



1923	811	600	191-2A-A-600		RÚDZÁR DL-10
------	-----	-----	--------------	--	-----------------

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB

SZINTEZŐLAP: 4 DB

MÁNDLIRÚD

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	1004	404	71-2A-TO-100	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	1004	404	111-2A-TO-100	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	1004	404	151-2A-TO-100	4 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB

SZINTEZŐLAP: 4 DB

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK



776	1204	404	71-2A-TO-120	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	1204	404	111-2A-TO-120	3 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB

SZINTEZŐLAP: 4 DB

FIÓKOS SZEKRÉNY



776	811	404	75-FI	4 FIÓKOS	DL-10
-----	-----	-----	-------	----------	-------

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 8 DB

SZINTEZŐLAP: 4 DB

REDŐNYÖS SZEKRÉNYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	811	404	71-RED-80-J	2 FAKK	DL-10
776	811	404	71-RED-80-B	2 FAKK	DL-10
1146	811	404	111-RED-80-J	3 FAKK	DL-10
1146	811	404	111-RED-80-B	3 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 1 DB

SZINTEZŐLAP: 4 DB

REDŐNYÖS SZEKRÉNYEK



776	1204	404	71-RED-120-J	2 FAKK	DL-10
776	1204	404	71-RED-120-B	2 FAKK	DL-10
1146	1204	404	111-RED-120-J	3 FAKK	DL-10
1146	1204	404	111-RED-120-B	3 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 1 DB

SZINTEZŐLAP: 4 DB

BÁRSZEKRÉNY



776	1404	602	71-BAR		DL-10
-----	------	-----	--------	--	-------

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4DB

FOGÓ: 3 DB

SZELLŐZŐRÁCS: 1 DB

HŰTŐ TÍPUS: ELECTROLUX 56 L-ES

AJTÓS-REGISZTERFIÓKOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	811	404	71-2A-2F-REG	2 REG	ZÁR DL-10
1146	811	404	111-2A-2F-REG	2 REG	ZÁR DL-10
1552	811	404	151-2A-3F-REG	3 REG	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB

SZINTEZŐLAP: 4 DB

REGISZTERFIÓKOS SZEKRÉNYEK



776	811	404	71-2F-REG	2 FÉM FIÓKOS	DL-10
1146	811	404	111-3F-REG	3 FÉM FIÓKOS	DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 4 ILL. 6 DB

SZINTEZŐLAP: 4 DB

FÉNYMÁSOLÓ SZEKRÉNY



776	811	600	71-2A-600	2 FAKK	ZÁR DL-10
-----	-----	-----	-----------	--------	--------------

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB

SZINTEZŐLAP: 4 DB

NYITOTT-POLCOS ASZTALMAGAS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
731	410	404	79-NY-F-AM	2 FAKK	
731	811	404	72-NY-AM	2 FAKK	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4 DB (13 MM MAGAS)

TOLÓAJTÓS ÉS RADÓNYÖS ASZTALMAGAS SZEKRÉNYEK



731	804	404	71-RED-J-AM	2 FAKK	ZÁR
731	804	404	71-RED-B-AM	2 FAKK	ZÁR
731	1004	404	71-2A-TO-AM	2 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB (13 MM MAGAS)
FOGÓ: 1 ILL. 2 DB

AJTÓS-POLCOS ASZTALMAGAS SZEKRÉNYEK



731	410	404	77-1A-B-AM	2 FAKK	ZÁR
731	410	404	77-1A-J-AM	2 FAKK	ZÁR
731	811	404	71-2A-AM	2 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB (13 MM MAGAS)
FOGÓ: 1 ILL. 2 DB

SAROKPOLCOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	404	404	74-SE-J	2 FAKK	DL-10
1146	404	404	113-SE-J	3 FAKK	DL-10
1552	404	404	155-SE-J	4 FAKK	DL-10
1923	404	404	195-SE-J	5 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 3 DB

SAROKPOLCOK



776	404	404	74-SE-B	2 FAKK	DL-10
1146	404	404	113-SE-B	3 FAKK	DL-10
1552	404	404	155-SE-B	4 FAKK	DL-10
1923	404	404	195-SE-B	5 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 3 DB

ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK



1738	650	522	ÖSZ-2A	2 AJTÓS	
1738	650	522	ÖSZ-4A	4 AJTÓS	

TARTOZÉKOK:


SZELLŐZŐKARIKA: 8 DB
 10-ES ÁTMÉRŐJŰ METRIKUS CSAVAR: 4 DB
 CINKLÁB 100 MM MAGAS: 4 DB
 ZÁR: 2 ILL. 4 DB
 MÁNDLIRÚD: 2 ILL. 4 DB

Termékkismertető és műszaki leírás:

A konténerek méretbeli kialakítása lehetővé teszi, hogy minden asztaltípushoz alkalmazhatók. Alapvetően két rendszerben készülnek: fémfiókkal és fafiókkal. Minden konténer központi zárral ellátott. A szélességi méret minden típusnál 432 mm. Magassági méretek: 418 mm, 507 mm, 594 mm és asztal magas, azaz 684 mm. **A magassági méret nem tartalmazza a görgők méretét.** A tetőlap mélysége 573 mm, az asztal magasságú konténerek esetén 624 mm és 804 mm. Lehetnek végig fiókosak, ill. részben vagy egészben függesztő regisztertárolósak. Egyes típusok írószertartós kialakításúak.

A konténerek négyféle anyagvastagságú mindkét oldalon laminált faforgácslapból kerülnek fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. A hátfal a tetőben, az oldalakban és a fenékben kialakított árokban helyezkedik el, ezáltal válik térbe állíthatóvá. A tetőlap 28 mm, az oldalak, a fiókelő és a fenék 18 mm, a fiókkávák 16 mm, míg a hátfal 8 mm vastagságúak. Minden fokozottabb igénybevételnek kitett élen 2 vagy 1 mm-es környezetbarát ABS rendszerű élléc található. Fafiókos konténer esetében a fiókfenék festett farostlemez, regiszterfióknál fiókfenék nincs. A fiókok görgős fém fiókcúszón mozgathatók. A fém fiók golyós acél teleszkópon, a regiszterfiók teljes kihúzású golyós acélteleszkópon siklik. A konténerek alatt található görgő magassága 54 mm, asztalmagas konténer alatt 65 mm.

A konténereket alaphelyzetben a táblázat pirossal kiemelt oszlopában feltüntetett típusú, furatozású, színű fogóval szállítjuk! A bútor színéhez tartozó fogó furatosztásán (96, 128 mm) nem áll módunkban változtatni!

IRODABÚTORHOZ RENDELHETŐ FOGANTYÚK

SZÍNEK	SZÍN-KÓD	ALKATRÉSZEK				FOGÓ
		TETŐ	FENÉK	OLDAL, HÁTFAL	FIÓKELŐ	
Bükk színazonos	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	08. típus 96-os mattkróm
Bükk - Fekete	BÜ-FE	BÜ	FE	FE	BÜ	08. típus 96-os mattkróm
Dijoni dió színazonos	DD	DD	DD	DD	DD	02. típus 128-as mattkróm
Dijoni dió - Fekete	DD-FE	DD	FE	FE	DD	02. típus 128-as mattkróm
Világos szürke színazonos	VS	VS	VS	VS	VS	10. típus 96-os króm
Világos szürke - Fekete	VS-FE	VS	FE	FE	VS	10. típus 96-os króm
Cseresznye színazonos	CE	CE	CE	CE	CE	09. típus 96-os fekete
Cseresznye - Fekete	CE-FE	CE	FE	FE	CE	09. típus 96-os fekete
Olasz alma színazonos	OA	OA	OA	OA	OA	09. típus 96-os fekete
Olasz alma - Fekete	OA-FE	OA	FE	FE	OA	09. típus 96-os fekete
Juhar színazonos	JU	JU	JU	JU	JU	08. típus 96-os mattkróm
Világos sonoma színazonos	VIL.SON	VIL.SON	VIL.SON	VIL.SON	VIL.SON	01. típus 128-as mattkróm
Szil színazonos	SIL	SIL	SIL	SIL	SIL	01. típus 128-as mattkróm

Útmutató a rendeléshez:

KÓD	SZÍN-KÓD	MENNYISÉG
80-3F-FA	CE-FE	2 DB
85-1C/3F-FÉ	JU	3 DB

507 MM MAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
507	432	573	80-3F-FA
507	432	573	81-1F/1R-FA
TARTOZÉKOK:	80-3F-FA		FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB
	81-1F/1R-FA		FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK 624 MM-ES MÉLYSÉGEBEN



684	432	624	82-4F-FA
684	432	624	83-2F/1R-FA
684	432	624	84-2R-FA
TARTOZÉKOK:	82-4F-FA		FOGÓ: 4 DB GÖRGŐ: 4 DB
	83-2F/1R-FA		FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB
	84-2R-FA		FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



684	432	804	91-4F-FA
-----	-----	-----	----------

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 4 DB
GÖRGŐ: 4 DB

418 MM MAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNER



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
418	432	573	90-1C/2F-FÉ

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 3 DB
GERGŐ: 4 DB

594 MM MAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK



594	432	573	85-1C/3F-FÉ
594	432	573	86-1C/1F/1R-FÉ
TARTOZÉKOK:	85-1C/3F-FÉ	FOGÓ: 4 DB GÖRGŐ: 4 DB	
	86-1C/1F/1R-FÉ	FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB	

ASZTALMAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK 624 MM-ES MÉLYESÉGBEN



684	432	624	87-4F-FÉ
684	432	624	88-2F/1R-FÉ
684	432	624	89-2R-FÉ
TARTOZÉKOK:	87-4F-FÉ	FOGÓ: 4 DB GÖRGŐ: 4 DB	
	88-2F/1R-FÉ	FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB	
	89-2R-FÉ	FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB	

Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan igazodik mind az egyéni ízléshez, mind pedig a funkcionális igényekhez.

Az asztallapok és a lap lábszerkezetek a nagy stabilitás érdekében kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 744 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése száraz köldökcsappal, valamint excenteres összehúzó vasalattal történik. Az összeépítés helyszínén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki. Az elrendezési lehetőségeket bővíti az asztal toldatok sokfélesége.

A toldatok lehetnek sarokelemek (45, 60, 90, 120°-os kialakításban), tárgyalóelemek, hosszabbító elemek, kapcsolható elemek, toldalékok sarkos és kerekített kivitelben. Az irodai munkát különböző kiegészítők, pultok, monitortartó, toronytartó, klaviatúratartók teszik kényelmessé. Az asztal toldatok csörlábai szintezhetők. A toldatokat az asztalokhoz 3 mm vastag fém lemezzel és facsavarral kell rögzíteni. Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat.

SZÍNEK	SZÍN-KÓD	ALKATRÉSZEK			
		TETŐLAP	LAPLÁB	KÖTŐ	CSÖRLÁB
Bükk színazonos	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	ALU
Bükk - Fekete	BÜ-FE	BÜ	FE	FE	FE
Dijoni dió színazonos	DD	DD	DD	DD	ALU
Dijoni dió - Fekete	DD-FE	DD	FE	FE	FE
Világos szürke színazonos	VS	VS	VS	VS	KRÓM
Világos szürke - Fekete	VS-FE	VS	FE	FE	FE
Cseresznye színazonos	CE	CE	CE	CE	FE
Cseresznye - Fekete	CE-FE	CE	FE	FE	FE
Olasz alma színazonos	OA	OA	OA	OA	FE
Olasz alma - Fekete	OA-FE	OA	FE	FE	FE
Juhar színazonos	JU	JU	JU	JU	ALU
Világos sonoma színazonos	VIL.SON	VIL.SON	VIL.SON	VIL.SON	ALU
Szil színazonos	SIL	SIL	SIL	SIL	ALU



Útmutató a rendeléshez:

KÓD	OPCIÓ	SZÍN-KÓD	MENNYISÉG
GB-180/140-J	KS, KD-KK/J, FK	JU	2 DB
GM-180/160-B	KD-KB/B	OA-FE	3 DB

KD-KK/J-Kábelátvezető kötőn kívül jobb oldalon,
KD-KB/J-Kábelátvezető kötőn belül jobb oldalon,
KD-KK/B-Kábelátvezető kötőn kívül bal oldalon,
KD-KB/B-Kábelátvezető kötőn belül bal oldalon,
KS-Kábelcsatornasín, **FK**-Földig kötő, **KF**-Kábelfelvezető,
KL-Könnyített láb, **KD**-Kábelátvezető

SARKOS ASZTALOK KLAVIATÚRATARTÓVAL

MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	IS-80/62-SZG	KD KS KF
744	804	804	IS-80/80-SZG	KL FK



TARTOZÉKOK:


SZINTEZŐTALP: 4 DB

KLAVIATÚRATARÓ: 400 MM MÉLY

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN

744	1204	624	IS-120/62	KD
744	1404	624	IS-140/62	KS
744	1604	624	IS-160/62	KF
744	1804	624	IS-180/62	KL FK





TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN

744	1204	804	IS-120/80	KD
744	1404	804	IS-140/80	KS
744	1604	804	IS-160/80	KF
744	1804	804	IS-180/80	KL
744	2004	804	IS-200/80	FK




TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1604	GS-160/160-J	KD
744	1604	1604	GS-160/160-B	KS
744	1804	1604	GS-180/160-J	KF
744	1804	1604	GS-180/160-B	KL
744	1804	1604	GS-180/160-B	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1604	GM-160/160-J	KD
744	1604	1604	GM-160/160-B	KS
744	1804	1604	GM-180/160-J	KF
744	1804	1604	GM-180/160-B	KL
744	1804	1604	GM-180/160-B	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1404	GB-180/140-J	KD
744	1804	1404	GB-180/140-B	KS
744	2004	1404	GB-200/140-J	KF
744	2004	1404	GB-200/140-B	KL
744	2004	1404	GB-200/140-B	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GB-160/120-J	KD KS KF KL FK
744	1604	1204	GB-160/120-B	
744	1804	1204	GB-180/120-J	
744	1804	1204	GB-180/120-B	
744	2004	1204	GB-200/120-J	
744	2004	1204	GB-200/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1204	GA-160/120-J	KD KS KF KL FK
744	1604	1204	GA-160/120-B	
744	1804	1204	GA-180/120-J	
744	1804	1204	GA-180/120-B	
744	2004	1204	GA-200/120-J	
744	2004	1204	GA-200/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1024	GA-160/102-J	KD KS KF KL FK
744	1604	1024	GA-160/102-B	
744	1804	1024	GA-180/102-J	
744	1804	1024	GA-180/102-B	
744	1804	1024	GA-180/102-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GC-160/120-J	KD KS KF KL FK
744	1604	1204	GC-160/120-B	
744	1804	1204	GC-180/120-J	
744	1804	1204	GC-180/120-B	
744	2004	1204	GC-200/120-J	
744	2004	1204	GC-200/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1204	GF-180/120-J	KD KS KF KL FK
744	1804	1204	GF-180/120-B	
744	2004	1204	GF-200/120-J	
744	2004	1204	GF-200/120-B	
744	2204	1204	GF-220/120-J	
744	2204	1204	GF-220/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1097	GS-180/110-J	KD KS KF KL FK
744	1804	1097	GS-180/110-B	
744	2004	1097	GS-200/110-J	
744	2004	1097	GS-200/110-B	
744	2204	1097	GS-220/110-J	
744	2204	1097	GS-220/110-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1933	1255	GJ-193/125	KD KS KF KL

TARTOZÉKOK:

LAPKÖTŐ 18-AS: 2 DB


SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

CSŐLÁB 120°-OS: 1 DB

FACSAVAR: 5X25: 4 DB

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1004	GN-160/100-J	KD KS KF
744	1604	1004	GN-160/100-B	KL FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1004	GN-180/100-J	KD KS KF
744	1804	1004	GN-180/100-B	KL FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	990	GP-180/99-J	KD KS KF
744	1804	990	GP-180/99-B	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



744	2004	1204	FC-200/120-J	KD KS KF
744	2004	1204	FC-200/120-B	FK



TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 5 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK KLAV. TARTÓVAL



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	EK-80/62-SZG	KD KS KF
744	804	804	EK-80/80-SZG	KL FK


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

KLAVIATÚRATARTÓ: 400 MM MÉLY

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN





744	1204	624	EK-120/62	KD
744	1404	624	EK-140/62	KS
744	1604	624	EK-160/62	KF
744	1804	624	EK-180/62	KL
744	1804	624	EK-180/62	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN





744	1204	804	EK-120/80	KD
744	1404	804	EK-140/80	KS
744	1604	804	EK-160/80	KF
744	1804	804	EK-180/80	KL
744	2004	804	EK-200/80	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK KLAV.TARTÓVAL



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	KK-80/62-SZG	KD KS KF
744	804	804	KK-80/80-SZG	KL FK


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

KLAVIATÚRATARTÓ: 400MM MÉLY

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYESÉGBEN





744	1204	624	KK-120/62	KD
744	1404	624	KK-140/62	KS
744	1604	624	KK-160/62	KF
744	1804	624	KK-180/62	KL
744	1804	624	KK-180/62	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYESÉGBEN




744	1204	804	KK-120/80	KD
744	1404	804	KK-140/80	KS
744	1604	804	KK-160/80	KF
744	1804	804	KK-180/80	KL
744	2004	804	KK-200/80	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GI-160/120-J	KD KS KF KL FK
744	1604	1204	GI-160/120-B	
744	1804	1204	GI-180/120-J	
744	1804	1204	GI-180/120-B	
744	2004	1204	GI-200/120-J	
744	2004	1204	GI-200/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1204	GE-160/120-J	KD KS KF KL FK
744	1604	1204	GE-160/120-B	
744	1804	1204	GE-180/120-J	
744	1804	1204	GE-180/120-B	
744	2004	1204	GE-200/120-J	
744	2004	1204	GE-200/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1104	GI-160/110-J	KD KS KF KL FK
744	1604	1104	GI-160/110-B	
744	1804	1104	GI-180/110-J	
744	1804	1104	GI-180/110-B	
744	1804	1104	GI-180/110-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1204	GG-180/120-J	KD KS KF KL FK
744	1804	1204	GG-180/120-B	
744	2004	1204	GG-200/120-J	
744	2004	1204	GG-200/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1097	GZ-180/110-J	KD KS KF KL FK
744	1804	1097	GZ-180/110-B	
744	2004	1097	GZ-200/110-J	
744	2004	1097	GZ-200/110-B	
744	2204	1097	GZ-220/110-J	
744	2204	1097	GZ-220/110-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK



Jobbos: **A konténer a jobb oldalon található.**

744	1776	1192	GH-177/119-J	KD KS KF
744	1776	1192	GH-177/119-B	
744	1776	1192	GH-177/119-B	

TARTOZÉKOK:

FOGGANTYÚ: 3 DB


SZEKRÉNYTALP: 8 DB

CSŐLÁB: 1 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KLAVIÚRATARTÓ

VEZETŐI ASZTAL



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1120	IG-180/100	KD KS KF


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

CSŐLÁB: 2 DB

VEZETŐI ASZTAL



744	1604	1004	EI-160/100	KD KS KF
744	1804	904	EI-180/100	FK

TARTOZÉKOK:


SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI ASZTAL



Fixen összeszerelt állapotban szállítjuk.




744	2082	1142	VE-208/114	
-----	------	------	------------	--

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

VEZETŐI ASZTAL



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	2273	1600	VE-227/160-J	KD KS KF
744	2273	1600	VE-227/160-B	KF


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 8 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


LAPOSVAS: 2 DB

VEZETŐI ASZTAL



1. 744	1804	904	VO-180/90	KD KS KF
2. 744	1804	500	LHE-180/180°	FK
TARTOZÉKOK:	VO-180/90	SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.		
	LHE-180/180°	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		

VEZETŐI ASZTAL




744	1804	1024	VA-180/100	KD KS KF FK
-----	------	------	------------	----------------------

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB


SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI ASZTAL




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
1. 744	1804	1024	KIV-180/102	KD KS KF FK
2. 744	704	554	KE-70/55	
3. 744	500	500	TA-50/270°	
TARTOZÉKOK:	TA-50/270°		LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB	
	KE-70/55		LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 2 DB	
	KIV-180/102		SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.	

VEZETŐI ASZTAL




1. 744	1804	904	VP-180/90	KD
				KS
2. 744	1804	500	LHE-180/180°	KF
				FK
TARTOZÉKOK:	VP-180/90		SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.	
	LHE-180/180°		LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB	

VEZETŐI ASZTAL



1. 744	1804	1024	VD-180/100	KD
				KS
2. 744	500	500	TA-50/270°	KF
				FK
TARTOZÉKOK:	VD-180/100		SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.	
	TA-50/270°		LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB	

TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1804	804	TA-180/80-S
744	2004	804	TA-200/80-S

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTALOK




744	1804	804	TA-180/80-K
744	2004	804	TA-200/80-K

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTALOK




744	1804	1004	TA-180/100-S
744	2004	1004	TA-200/100-S
744	2604	1004	TA-260/100-S

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTALOK



MAG.

SZÉL.

MÉ.

KÓD

744

1804

1004

TA-180/100-K

744

2004

1004

TA-200/100-K

744

2604

1004


TA-260/100-K

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTAL



744

2004

1004


TSZ-200/100

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTAL



744

2604

1004


TSZ-260/100

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTAL




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1804	1004	TA-180/100-O

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTAL




744	2604	1004	TA-260/100-O
-----	------	------	--------------

TARTOZÉKOK:


SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTALOK



Átmérő: 1200 mm



Átmérő: 1000 mm

744	1000	1000	TA-50/360°
744	1200	1200	TA-60/360°

TARTOZÉKOK:


SZINTEZŐTALP: 4 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTAL



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	5066	1858	TA-506/185



HE-93-180°-BI

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 16 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 4 GARNITÚRA


CSŐLÁB: 4 DB

LAPOSVAS: 12 DB

TÁRGYALÓASZTAL



744	3500	1600	TA-350/160-S
-----	------	------	--------------



TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 10 DB

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


LAPOSVAS: 2 DB



SARKOS KAPCSOLHATÓ ELEMÉK



1204/1404/1604/1804



MAG.

SZÉL.

MÉ.

LÁBTÍPUS

LAPLÁB

CSŐLÁB

744

1204

804

KA-120/80

- CS

744

1404

804

KA-140/80

- CS

744

1604

804

KA-160/80

- CS

744

1804

804

KA-180/80

- CS

TARTOZÉKOK:

KA-120-180/80

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.
LAPOSVAS: 2 DB


KA-120-180/80-CS

CSŐLÁB: 4 DB
LAPOSVAS: 2 DB

SARKOS KAPCSOLHATÓ ELEMÉK



1204/1404/1604/1804

KIV-180/102
VB-180/90
VD-180/100
ASZTALOKHOZ

744

1204

804

IKA-120/80

- CS

744

1404

804

IKA-140/80

- CS

744

1604

804

IKA-160/80

- CS

744

1804

804

IKA-180/80

- CS

TARTOZÉKOK:

IKA-120-180/80

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.
LAPOSVAS: 2 DB

IKA-120-180/80-CS

CSŐLÁB: 4 DB
LAPOSVAS: 2 DB

SARKOS KAPCSOLHATÓ ELEMÉK



1604



744

1604

804

KE-160/80-B

- CS

744

1604

804

KE-160/80-J

- CS

TARTOZÉKOK:

KE-160/80

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.
LAPOSVAS: 2 DB

KE-160/80-CS

CSŐLÁB: 4 DB
LAPOSVAS: 2 DB

KEREKÍTETT KAPCSOLHATÓ ELEMEEK

MAG.

SZÉL.

MÉ.


LÁBTÍPUS

LAPLÁB

CSŐLÁB



1204/1404/1604/1804



744

1204

804

KKA-120/80

- CS

744

1404

804

KKA-140/80

- CS

744

1604

804

KKA-160/80

- CS

744

1804

804

KKA-180/80

- CS

TARTOZÉKOK:

KKA-120-180/80

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.
LAPOSVAS: 2 DB

KKA-120-180/80-CS

CSŐLÁB: 4 DB
LAPOSVAS: 2 DB


KEREKÍTETT KAPCSOLHATÓ ELEMEEK



1604



1604



744

1604

804

EKE-160/80-B

- CS

744

1604

804

EKE-160/80-J

- CS

TARTOZÉKOK:


EKE-160/80

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.
LAPOSVAS: 2 DB


EKE-160/80-CS

CSŐLÁB: 4 DB
LAPOSVAS: 2 DB







MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=624		SE-62/60°
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=804		SE-80/45°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	R=624		SE-62/90°
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	R=804		SE-80/60°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	702	702	SE-62/90°-BI
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	R=804		SE-80/90°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	624	804	SE-62/80
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	882	882	SE-80/90°-BI
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	804	655	TO-60
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	880	702	SE-62/80-BI
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	R=804		SE-80/120°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	984	775	TO-80
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1248	624	HE-62/180°
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1608	804	HE-80/180°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1604	802	HE-80/180°-AH
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1804	902	HE-180/180°-AH
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1248	1248	TE-62/270°
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1608	1608	TE-80/270°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1004	925	TO-100/92
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1094	1104	TO-109/110
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1604	500	LHE-160/180°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1804	500	LHE-180/180°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1204	1204	KE-120/120-BI
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1762	1205	SE-176/120°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=624		KSE-62/60°
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=804		KSE-80/60°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	R=624		KSE-62/90°
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	R=804		KSE-80/90°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	804	624	KSE-62/80
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	R=804		KSE-80/120°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	1248	1248	KTE-62/270°
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 2 DB		



744	1608	1608	KTE-80/270°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 2 DB		



744	1004	925	KTO-100/92
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	1094	1104	KTO-109/110
TARTOZÉKOK:	LAPSOVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	1762	1205	KSE-176/120°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	1204	1204	KKE-120/120-BI
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	624	312	HE-31/180°
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	802	402	HE-40/180°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	624	312	KHE-31/180°
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	802	402	KHE-40/180°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1248	624	KHE-62/180°
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1608	804	KHE-80/180°
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1500	750	HE-75/180-BI
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1860	930	HE-93/180-BI
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 2 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1300	1300	TE-62-80/270°
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 2 DB LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB: 2 DB		

804/1204/
1404/1604/1804


624

MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	804	624	IS-80/62-CS
744	1204	624	IS-120/62-CS
744	1404	624	IS-140/62-CS
744	1604	624	IS-160/62-CS
744	1804	624	IS-180/62-CS
TARTOZÉK:			4 ILL. 5 DB CSŐLÁB

804/1204/
1404/1604/1804

624

744	804	624	EK-80/62-CS
744	1204	624	EK-120/62-CS
744	1404	624	EK-140/62-CS
744	1604	624	EK-160/62-CS
744	1804	624	EK-180/62-CS
TARTOZÉK:			4 ILL. 5 DB CSŐLÁB

804/1204/
1404/1604/1804

624

744	804	624	KK-80/62-CS
744	1204	624	KK-120/62-CS
744	1404	624	KK-140/62-CS
744	1604	624	KK-160/62-CS
744	1804	624	KK-180/62-CS
TARTOZÉK:			4 ILL. 5 DB CSŐLÁB

1604/1804



1604

624

744	1604	1604	GM-160/160-J-CS
744	1604	1604	GM-160/160-B-CS
744	1804	1604	GM-180/160-J-CS
744	1804	1604	GM-180/160-B-CS
TARTOZÉK:			5 DB CSŐLÁB

1604/1804/2004




1204

624


744	1604	1204	GA-160/120-J-CS
744	1604	1204	GA-160/120-B-CS
744	1804	1204	GA-180/120-J-CS
744	1804	1204	GA-180/120-B-CS
744	2004	1204	GA-200/120-J-CS
744	2004	1204	GA-200/120-B-CS
TARTOZÉK:			5 DB CSŐLÁB

1604/1804



1004

744	1604	1004	GN-160/100-J-CS
744	1604	1004	GN-160/100-B-CS
744	1804	1004	GN-180/100-J-CS
744	1804	1004	GN-180/100-B-CS
TARTOZÉK:			4 DB CSŐLÁB

804/1204/1404/
1604/1804/2004


804

MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	804	804	IS-80/80-CS
744	1204	804	IS-120/80-CS
744	1404	804	IS-140/80-CS
744	1604	804	IS-160/80-CS
744	1804	804	IS-180/80-CS
744	2004	804	IS-200/80-CS
TARTOZÉK:			4 ILL. 5 DB CSŐLÁB

804/1204/1404/
1604/1804/2004

804


744	804	804	EK-80/80-CS
744	1204	804	EK-120/80-CS
744	1404	804	EK-140/80-CS
744	1604	804	EK-160/80-CS
744	1804	804	EK-180/80-CS
744	2004	804	EK-200/80-CS
TARTOZÉK:			4 ILL. 5 DB CSŐLÁB

804/1204/1404/
1604/1804/2004

804

744	804	804	KK-80/80-CS
744	1204	804	KK-120/80-CS
744	1404	804	KK-140/80-CS
744	1604	804	KK-160/80-CS
744	1804	804	KK-180/80-CS
744	2004	804	KK-200/80-CS
TARTOZÉK:			4 ILL. 5 DB CSŐLÁB


1804/2004/2204



624

744	1804	1404	GB-180/140-J-CS
744	1804	1404	GB-180/140-B-CS
744	2004	1404	GB-200/140-J-CS
744	2004	1404	GB-200/140-B-CS
744	2204	1404	GB-220/140-J-CS
744	2204	1404	GB-220/140-B-CS
TARTOZÉK:			5 DB CSŐLÁB


1604/1804



404

744	1604	1024	GA-160/102-J-CS
744	1604	1024	GA-160/102-B-CS
744	1804	1024	GA-180/102-J-CS
744	1804	1024	GA-180/102-B-CS
TARTOZÉK:			4 DB CSŐLÁB

1604/1804/2004



624

744	1604	1204	GI-160/120-J-CS
744	1604	1204	GI-160/120-B-CS
744	1804	1204	GI-180/120-J-CS
744	1804	1204	GI-180/120-B-CS
744	2004	1204	GI-200/120-J-CS
744	2004	1204	GI-200/120-B-CS
TARTOZÉK:			5 DB CSŐLÁB


Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan igazodik mind az egyéni ízléshez, mind pedig a funkcionális igényekhez.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS rendszerű élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 744 mm-es magassági alpméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fekete és alumínium színezetű.

A lapkötő 18 mm vastag forgácslapból készül, színe az asztallap színével megegyező, excenterek segítségével kapcsolódik a fémlábakhoz. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki. A lehetőségeket bővíti az asztal toldatok sokfélesége. A toldatok lehetnek sarokelemek (45, 60, 90, 120°-os kialakításban), tárgyalóelemek, hosszabító elemek, kapcsolható elemek, toldalékok sarkos és kerekített kivitelben. Az irodai munkát különböző kiegészítők, pultok, monitortartó, toronytartó, klaviatúratartók teszik kényelmessé. Az asztal, toldatok csőlábai szintezhetők. A toldalékokat az asztalokhoz 3 mm vastag fém lemezzel és facsavarral kell rögzíteni.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel és kábelcsatorna sínrel is ellátjuk asztalainkat. Ezüst színű kábelfelvezető segít a padozatból az elektromos kábeleket a kábelátvezetőhöz irányítani.



Színek:  RAL9006

 RAL9005



46. CLASSIC AVA FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS ASZTALOK 624 MM MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	IS-80/62-AVA	KD KS KF
744	1204	624	IS-120/62-AVA	
744	1404	624	IS-140/62-AVA	
744	1604	624	IS-160/62-AVA	
744	1804	624	IS-180/62-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-500 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS ASZTALOK 804 MM MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804/2004




744	804	804	IS-80/80-AVA	KD KS KF
744	1204	804	IS-120/80-AVA	
744	1404	804	IS-140/80-AVA	
744	1604	804	IS-160/80-AVA	
744	1804	804	IS-180/80-AVA	
744	2004	804	IS-200/80-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1604	GM-160/160-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1604	GM-160/160-J-AVA	
744	1804	1604	GM-180/160-B-AVA	
744	1804	1604	GM-180/160-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1604	GS-160/160-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1604	GS-160/160-J-AVA	
744	1804	1604	GS-180/160-B-AVA	
744	1804	1604	GS-180/160-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1204	GA-160/120-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1204	GA-160/120-J-AVA	
744	1804	1204	GA-180/120-B-AVA	
744	1804	1204	GA-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GA-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GA-200/120-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1204	GB-160/120-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1204	GB-160/120-J-AVA	
744	1804	1204	GB-180/120-B-AVA	
744	1804	1204	GB-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GB-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GB-200/120-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

48. AVA CLASSIC AVA FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GC-160/120-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1204	GC-160/120-J-AVA	
744	1804	1204	GC-180/120-B-AVA	
744	1804	1204	GC-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GC-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GC-200/120-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1204	GF-180/120-B-AVA	KD KS KF
744	1804	1204	GF-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GF-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GF-200/120-J-AVA	
744	2204	1204	GF-220/120-B-AVA	
744	2204	1204	GF-220/120-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA-800 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAGSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1097	GS-180/110-B-AVA	KD KS KF
744	1804	1097	GS-180/110-J-AVA	
744	2004	1097	GS-200/110-B-AVA	
744	2004	1097	GS-200/110-J-AVA	
744	2204	1097	GS-220/110-B-AVA	
744	2204	1097	GS-220/110-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/120° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1404	GB-180/140-B-AVA	KD
744	1804	1404	GB-180/140-J-AVA	
744	2004	1404	GB-200/140-B-AVA	KS
744	2004	1404	GB-200/140-J-AVA	
744	2204	1404	GB-220/140-B-AVA	KF
744	2204	1404	GB-220/140-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

- 1 DB AVA-500 FÉMLÁB
- 1 DB AVA-700 FÉMLÁB
- 1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
- 2 DB LAPKÖTŐ
- 1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1024	GA-160/102-B-AVA	KD
744	1604	1024	GA-160/102-J-AVA	
744	1804	1024	GA-180/102-B-AVA	KS
744	1804	1024	GA-180/102-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

- 1 DB AVA-500 FÉMLÁB
- 1 DB AVA-800 FÉMLÁB
- 1 DB LAPKÖTŐ
- 1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAGSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1956	1440	GL-195/144-B-AVA	KD
744	1956	1440	GL-195/144-J-AVA	KS
				KF

TARTOZÉKOK:

- 1 DB AVA-500 FÉMLÁB
- 1 DB AVA-700 FÉMLÁB
- 1 DB AVA 80/120° CSŐLÁB
- 2 DB LAPKÖTŐ
- 1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

50. CLASSIC AVA FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1933	1255	GJ-193/125-AVA	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/120° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1004	GN-160/100-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1004	GN-160/100-J-AVA	KF

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAGSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1004	GN-180/100-B-AVA	KD KS KF
744	1804	1004	GN-180/100-J-AVA	KF

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	990	GP-180/99-B-AVA	KD KS KF
744	1804	990	GP-180/99-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

EGY OLDALON KEKEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN




744	804	624	EK-80/62-AVA	KD
744	1204	624	EK-120/62-AVA	
744	1404	624	EK-140/62-AVA	KS
744	1604	624	EK-160/62-AVA	KF
744	1804	624	EK-180/62-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-500 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

EGY OLDALON KEKEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN




744	804	804	EK-80/80-AVA	KD
744	1204	804	EK-120/80-AVA	
744	1404	804	EK-140/80-AVA	KS
744	1604	804	EK-160/80-AVA	
744	1804	804	EK-180/80-AVA	KF
744	2004	804	EK-200/80-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

52. CLASSIC AVA FÉMLÁBAS ASZTALOK

KÉT OLDALON KEKEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	KK-80/62-AVA	KD KS KF
744	1204	624	KK-120/62-AVA	
744	1404	624	KK-140/62-AVA	
744	1604	624	KK-160/62-AVA	
744	1804	624	KK-180/62-AVA	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-500 FÉMLÁB

1 DB LAPKÖTŐ

1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

KÉT OLDALON KEKEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



744	804	804	KK-80/80-AVA	KD KS KF
744	1204	804	KK-120/80-AVA	
744	1404	804	KK-140/80-AVA	
744	1604	804	KK-160/80-AVA	
744	1804	804	KK-180/80-AVA	
744	2004	804	KK-200/80-AVA	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB

1 DB LAPKÖTŐ

1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK



744	1604	1204	GI-160/120-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1204	GI-160/120-J-AVA	
744	1804	1204	GI-180/120-B-AVA	
744	1804	1204	GI-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GI-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GI-200/120-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB


1 DB AVA-700 FÉMLÁB

1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB

2 DB LAPKÖTŐ

1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GE-160/120-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1204	GE-160/120-J-AVA	
744	1804	1204	GE-180/120-B-AVA	
744	1804	1204	GE-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GE-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GE-200/120-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1104	GI-160/110-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1104	GI-160/110-J-AVA	
744	1804	1104	GI-180/110-B-AVA	
744	1804	1104	GI-180/110-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA-800 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1204	GG-180/120-B-AVA	KD KS KF
744	1804	1204	GG-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GG-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GG-200/120-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA-800 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

54. CLASSIC AVA FÉMLÁBAS ASZTALOK

KERÉKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1097	GZ-180/110-B-AVA	KD
744	1804	1097	GZ-180/110-J-AVA	
744	2004	1097	GZ-200/110-B-AVA	KS
744	2004	1097	GZ-200/110-J-AVA	
744	2204	1097	GZ-220/110-B-AVA	KF
744	2204	1097	GZ-220/110-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

- 1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
- 1 DB AVA 80/120° CSŐLÁB
- 2 DB LAPKÖTŐ
- 1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG



VEZETŐI ASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1120	IG-180/100-AVA	KD KS KF


TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB

1 DB LAPKÖTŐ

1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

VEZETŐI ASZTALOK



744	1604	1004	EI-160/100-AVA	KD KS
744	1804	904	EI-180/100-AVA	KF


TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB

1 DB LAPKÖTŐ

1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG


VEZETŐI ASZTALOK



1. 744	1804	904	VP-180/90-AVA	KD KS
2. 744	1804	500	LHE-180/180°	KF
TARTOZÉKOK:	VP-180/90	1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB 1 DB LAPKÖTŐ 1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG		
	LHE-180/180°	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB 1 DB		


56. VEZETŐI CLASSIC AVA FÉMLÁBAS ASZTALOK

VEZETŐI ASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
1. 744	1804	1024	VD-180/100-AVA	KD KS
2. 744	1000	1000	TA-50/270°	KF
TARTOZÉKOK:	VD-180/100		1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB 1 DB LAPKÖTŐ 1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG	
	TA-50/270°		LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB 1 DB	

VEZETŐI ASZTALOK



1. 744	1804	904	VO-180/90-AVA	KD KS
2. 744	1804	500	LHE-180/180°	KF
TARTOZÉKOK:	VD-180/90		1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB 1 DB LAPKÖTŐ 1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG	
	LHE-180/180		LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB 1 DB	

VEZETŐI ASZTALOK




744	1804	1024	VA-180/100-AVA	KD KS KF
-----	------	------	----------------	----------------

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

VEZETŐI ASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
1. 744	1804	1024	KIV-180/102-AVA	KD KS KF
2. 744	704	554	KE-70/55	
3. 744	1000	1000	TA-50/270°	
TARTOZÉKOK:	KIV-180/102		1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB 1 DB LAPKÖTŐ 1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG	
	KE-70/55		LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB 2 DB	
	TA-50/270°		LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB 1 DB	



58. TÁRGYALÓ CLASSIC AVA FÉMLÁBAS ASZTALOK

TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1004	TA-180/100-S-AVA	KD KS
744	2004	1004	TA-200/100-S-AVA	
744	2604	1004	TA-260/100-S-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-800-KONF FÉMLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK




744	1804	1004	TA-180/100-K-AVA	KD KS
744	2004	1004	TA-200/100-K-AVA	
744	2604	1004	TA-260/100-K-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-800-KONF FÉMLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK




744	1804	1004	TA-180/100-O-AVA	KD KS
-----	------	------	------------------	----------

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-800-KONF FÉMLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	2604	1004	TA-260/100-O-AVA	KD KS

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-800-KONF FÉMLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK




744	2004	1004	TSZ-200/100-AVA	KD KS
-----	------	------	-----------------	----------

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-800-KONF FÉMLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK



744	2604	1004	TSZ-260/100-AVA	KD KS
-----	------	------	-----------------	----------

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-800-KONF FÉMLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan igazodik mind az egyéni ízléshez, mind pedig a funkcionális igényekhez.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS rendszerű él léccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 744 mm-es magassági alaphoz vannak beállítva. A fémlábak porszórt-festett alumínium színezetűek. A fémgerenda a lábakhoz metrikus csavarok segítségével kapcsolódik, melyek rögzítése imbuszkulccsal történik. Az asztallap és a fémlábak, fémgerendák között 10 mm magas távtartó gyűrűk helyezkednek el. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyszínén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki. Az asztalok kérhetők homloklappal is, mely az asztallap színével megegyező, rögzítése az asztallaphoz 2 db L-alakú konzol segítségével történik.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Ezüst színű kábelfelvezető segít a padozatból az elektromos kábeleket a kábelátvezetőhöz irányítani.




Színek:  RAL9006

40




40

ASZTALOK 604 MM-ES MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	890	604	IS-89/60-COR	KD KS KF
744	1190	604	IS-119/60-COR	
744	1390	604	IS-139/60-COR	
744	1590	604	IS-159/60-COR	
TARTOZÉKOK:	1 PÁR COR-600 FÉMLÁB			
	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA			
	IS-89/60	1 DB COR-810 FÉMGERENDA		
	IS-119/60	1 DB COR-1110 FÉMGERENDA		
	IS-139/60	1 DB COR-1310 FÉMGERENDA		
	IS-159/60	1 DB COR-1510 FÉMGERENDA		

ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



744	890	804	IS-89/80-COR	KD KS KF
744	1190	804	IS-119/80-COR	
744	1390	804	IS-139/80-COR	
744	1590	804	IS-159/80-COR	
TARTOZÉKOK:	1 PÁR COR-800 FÉMLÁB			
	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA			
	IS-89/80	2 DB COR-810 FÉMGERENDA		
	IS-119/80	2 DB COR-1110 FÉMGERENDA		
	IS-139/80	2 DB COR-1310 FÉMGERENDA		
	IS-159/80	2 DB COR-1510 FÉMGERENDA		


TÁRGYALÓASZTAL



744	1590	1594	TA-160/160-COR	KD KS KF
TARTOZÉKOK:	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA			
	1 PÁR COR-1600 FÉMLÁB 4 DB COR-1510 FÉMGERENDA			


62. CORNER FÉMLÁBAS FÉMGERENDÁS ASZTALOK

ASZTALOK 604 MM-ES MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	890	604	IS-89/60-HL-COR	KD KS KF
744	1190	604	IS-119/60-HL-COR	
744	1390	604	IS-139/60-HL-COR	
744	1590	604	IS-159/60-HL-COR	
TARTOZÉKOK:	1 PÁR COR-600 FÉMLÁB			
	2 DB KONZOL			
	1 DB HOMLOKLAP			
	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA			
	IS-89/60	1 DB COR-810 FÉMGERENDA		
	IS-119/60	1 DB COR-1110 FÉMGERENDA		
	IS-139/60	1 DB COR-1310 FÉMGERENDA		
	IS-159/60	1 DB COR-1510 FÉMGERENDA		

ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN HOMLOKLAPPAL




744	890	804	IS-89/80-HL-COR	KD KS KF
744	1190	804	IS-119/80-HL-COR	
744	1390	804	IS-139/80-HL-COR	
744	1590	804	IS-159/80-HL-COR	
TARTOZÉKOK:	1 PÁR COR-800 FÉMLÁB			
	2 DB KONZOL			
	1 DB HOMLOKLAP			
	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA			
	IS-89/80	2 DB COR-810 FÉMGERENDA		
	IS-119/80	2 DB COR-1110 FÉMGERENDA		
	IS-139/80	2 DB COR-1310 FÉMGERENDA		
	IS-159/80	2 DB COR-1510 FÉMGERENDA		

ASZTAL 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN CSATLAKOZÓ ELEMMEL, HOMLOKLAPPAL




744	1590	1597	IS-160/160-HL-COR	KD KS KF
TARTOZÉKOK:	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA			
	1 PÁR COR-800 FÉMLÁB			
	1 DB COR-600 FÉMLÁB			
	2 DB COR-1510 FÉMGERENDA			
	1 DB COR-1010 FÉMGERENDA			
	1 DB HOMLOKLAP			

OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1590	1397	GB-160/140-B-COR	KD KS KF
744	1590	1397	GB-160/140-J-COR	
TARTOZÉKOK: SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1 PÁR COR-800 FÉMLÁB 1 DB COR-600 FÉMLÁB 2 DB COR-1510 FÉMGERENDA 1 DB COR-810 FÉMGERENDA				

OPERATÍV MUNKAHELYEK



744	1590	1597	GS-160/160-B-COR	KD KS KF
744	1590	1597	GS-160/160-J-COR	
TARTOZÉKOK: SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1 PÁR COR-800 FÉMLÁB 1 DB COR-600 FÉMLÁB 2 DB COR-1510 FÉMGERENDA 1 DB COR-1010 FÉMGERENDA				


OPERATÍV MUNKAHELYEK



744	1590	1597	GM-160/160-B-COR	KD KS KF
744	1590	1597	GM-160/160-J-COR	
TARTOZÉKOK: SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1 PÁR COR-800 FÉMLÁB 1 DB COR-600 FÉMLÁB 2 DB COR-1510 FÉMGERENDA 1 DB COR-1010 FÉMGERENDA				


64. CORNER FÉMLÁBAS FÉMGERENDÁS ASZTALOK

OPERATÍV MUNKAHELYEK HOMLOKLAPPAL




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1590	1397	GB-160/140-B-HL-COR	KD KS KF
744	1590	1397	GB-160/140-J-HL-COR	
TARTOZÉKOK:	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1 PÁR COR-800 FÉMLÁB 1 DB COR-600 FÉMLÁB 2 DB COR-1510 FÉMGERENDA 1 DB COR-810 FÉMGERENDA 2 DB KONZOL 1 DB HOMLOKLAP			

OPERATÍV MUNKAHELYEK HOMLOKLAPPAL



744	1590	1597	GS-160/160-B-HL-COR	KD KS KF
744	1590	1597	GS-160/160-J-HL-COR	
TARTOZÉKOK: SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1 PÁR COR-800 FÉMLÁB 1 DB COR-600 FÉMLÁB 2 DB COR-1510 FÉMGERENDA 1 DB COR-1010 FÉMGERENDA 2 DB KONZOL 1 DB HOMLOKLAP				

OPERATÍV MUNKAHELYEK HOMLOKLAPPAL




744	1590	1597	GM-160/160-B-HL-COR	KD KS KF
744	1590	1597	GM-160/160-J-HL-COR	
TARTOZÉKOK: SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1 PÁR COR-800 FÉMLÁB 1 DB COR-600 FÉMLÁB 2 DB COR-1510 FÉMGERENDA 1 DB COR-1010 FÉMGERENDA 2 DB KONZOL 1 DB HOMLOKLAP				

Termékmértető és műszaki leírás:

A konténerek méretbeli kialakítása lehetővé teszi, hogy minden asztaltípushoz alkalmazhatók. Alapvetően két rendszerben készülnek: fémfiókkal és fafiókkal. Minden konténer központi zárral ellátott. A szélességi méret minden típusnál 432 mm. Magassági méretek: 418 mm, 507 mm, 594 mm és asztal magas, azaz 684 mm. **A magassági méret nem tartalmazza a görgők (54 mm) méretét.** A tetőlap mélysége 573 mm, az asztal magasságú konténerek esetén 624 mm és 804 mm. Lehetnek végig fiókosak, ill. részben vagy egészben függesztő regisztertárolósak. Egyes típusok írószertartós kialakításúak.

A konténerek négyféle anyagvastagságú mindkét oldalon laminált faforgácslapból kerülnek fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. A hátfal a tetőben, az oldalakban és a fenékben kialakított árokban helyezkedik el, ezáltal válik térbe állíthatóvá. A tetőlap 28 mm, az oldalak, a fiókelő és a fenék 18 mm, a fiókkávák 16 mm, míg a hátfal 8 mm vastagságúak. Minden fokozottabb igénybevételnek kitett élen 2 vagy 1 mm-es környezetbarát ABS rendszerű élléc található. Fafiókos konténer esetében a fiókfenék festett farostlemez, regiszterfióknál fiókfenék nincs. A fiókok görgős fém fiókcúszón mozgathatók. A fém fiók golyós acél teleszkópon, a regiszterfiók teljes kihúzású golyós acélteleszkópon siklik. A konténerek alatt található görgő magassága 54 mm, asztalmagas konténer alatt 65 mm.

A konténereket alaphelyzetben a táblázat pirossal kiemelt oszlopában feltüntetett típusú, furatozású, színű fogóval szállítjuk! A bútor színéhez tartozó fogó furatosztásán (96, 128 mm) nem áll módunkban változtatni!

IRODABÚTORHOZ RENDELHETŐ FOGANTYÚK

SZÍNEK	SZÍN-KÓD	ALKATRÉSZEK				FOGÓ
		TETŐ	FENÉK	OLDAL, HÁTFAL	FIÓKELŐ	
Bükk színazonos	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	08. típus 96-os mattkróm
Bükk - Fekete	BÜ-FE	BÜ	FE	FE	BÜ	08. típus 96-os mattkróm
Dijoni dió színazonos	DD	DD	DD	DD	DD	02. típus 128-as mattkróm
Dijoni dió - Fekete	DD-FE	DD	FE	FE	DD	02. típus 128-as mattkróm
Világos szürke színazonos	VS	VS	VS	VS	VS	10. típus 96-os króm
Világos szürke - Fekete	VS-FE	VS	FE	FE	VS	10. típus 96-os króm
Cseresznye színazonos	CE	CE	CE	CE	CE	09. típus 96-os fekete
Cseresznye - Fekete	CE-FE	CE	FE	FE	CE	09. típus 96-os fekete
Olasz alma színazonos	OA	OA	OA	OA	OA	09. típus 96-os fekete
Olasz alma - Fekete	OA-FE	OA	FE	FE	OA	09. típus 96-os fekete
Juhar színazonos	JU	JU	JU	JU	JU	08. típus 96-os mattkróm
Világos sonoma színazonos	VIL.SON	VIL.SON	VIL.SON	VIL.SON	VIL.SON	01. típus 128-as mattkróm
Szil színazonos	SIL	SIL	SIL	SIL	SIL	01. típus 128-as mattkróm

Útmutató a rendeléshez:

KÓD	SZÍN-KÓD	MENNYISÉG
80-3F-FA	CE-FE	2 DB
85-1C/3F-FÉ	JU	3 DB

66. FAFIÓKOS KONTÉNEREK CORNER ASZTALOKHOZ

507 MM MAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
507	432	573	80-3F-FA
507	432	573	81-1F/1R-FA
TARTOZÉKOK:	80-3F-FA		FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB
	81-1F/1R-FA		FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK 604 MM-ES MÉLYSÉGEBEN



684	432	604	82-4F-FA-COR
684	432	604	83-2F/1R-FA-COR
684	432	604	84-2R-FA-COR
TARTOZÉKOK:	82-4F-FA-COR		FOGÓ: 4 DB GÖRGŐ: 4 DB
	83-2F/1R-FA-COR		FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB
	84-2R-FA-COR		FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



684	432	804	91-4F-FA
-----	-----	-----	----------

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 4 DB
GÖRGŐ: 4 DB

418 MM MAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
418	432	573	90-1C/2F-FÉ

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 3 DB
GÖRGŐ: 4 DB

594 MM MAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK



594	432	573	85-1C/3F-FÉ
594	432	573	86-1C/1F/1R-FÉ
TARTOZÉKOK:	85-1C/3F-FÉ	FOGÓ: 4 DB GÖRGŐ: 4 DB	
	86-1C/1F/1R-FÉ	FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB	

ASZTALMAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK 604 MM-ES MÉLYSÉGBEN



684	432	604	87-4F-FÉ-COR
684	432	604	88-2F/1R-FÉ-COR
684	432	604	89-2R-FÉ-COR
TARTOZÉKOK:	87-4F-FÉ-COR	FOGÓ: 4 DB GÖRGŐ: 4 DB	
	88-2F/1R-FÉ-COR	FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB	
	89-2R-FÉ-COR	FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB	

Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan igazodik mind az egyéni ízléshez, mind pedig a funkcionális igényekhez.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag, mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS rendszerű él léccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. - **Az asztalok 730 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva.** - A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fekete és alumínium színezetű. A fémgerenda szélessége változtatható, a gerenda egyben kábelelvezetésre is szolgál. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyszínén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki. A lehetőségeket bővíti az asztal toldatok sokfélesége. A toldatok lehetnek sarokelemek (45, 60, 90, 120°-os kialakításban), tárgyalóelemek, hosszabbító elemek, kapcsolható elemek, toldalékok sarkos és kerekített kivitelben. Az irodai munkát különböző kiegészítők, pultok, monitortartók, toronytartók, klaviatúratartók teszik kényelmessé. Az asztal toldatok csőlábai szintezhetők. A toldalékokat az asztalokhoz 3 mm vastag fém lemezzel és facsavarral kell rögzíteni.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat.



Színek:  RAL9006

 RAL9005



SARKOS ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	804	624	IS-80/62-LUX	KD
730	1204	624	IS-120/62-LUX	
730	1404	624	IS-140/62-LUX	
730	1604	624	IS-160/62-LUX	
730	1804	624	IS-180/62-LUX	
TARTOZÉKOK:	1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB			
	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA			
	IS-80/62		1 DB 800-1200 MM-ES	
	IS-120/62		SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	IS-140/62		1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	IS-160/62			
IS-180/62				

SARKOS ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804/2004




730	804	804	IS-80/80-LUX	KD
730	1204	804	IS-120/80-LUX	
730	1404	804	IS-140/80-LUX	
730	1604	804	IS-160/80-LUX	
730	1804	804	IS-180/80-LUX	
730	2004	804	IS-200/80-LUX	
TARTOZÉKOK:	1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB			
	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA			
	IS-80/80		1 DB 800-1200 MM-ES	
	IS-120/80		SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	IS-140/80		1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	IS-160/80			
	IS-180/80			
IS-200/80				

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELY



1604/1804



730	1604	1604	GM-160/160-J-LUX	KD
730	1604	1604	GM-160/160-B-LUX	
730	1804	1604	GM-180/160-J-LUX	
730	1804	1604	GM-180/160-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


1 DB LUX-700 FÉMLÁB

1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB

2 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

70. LUX FÉMLÁBAS FÉMGERENDÁS ASZTALOK

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	1604	1604	GS-160/160-J-LUX	KD
730	1604	1604	GS-160/160-B-LUX	
730	1804	1604	GS-180/160-J-LUX	
730	1804	1604	GS-180/160-B-LUX	

TARTOZÉKOK:


SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

1 DB LUX-700 FÉMLÁB

1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB

2 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



730	1804	1404	GB-180/140-J-LUX	KD
730	1804	1404	GB-180/140-B-LUX	
730	2004	1404	GB-200/140-J-LUX	
730	2004	1404	GB-200/140-B-LUX	
730	2204	1404	GB-220/140-J-LUX	
730	2204	1404	GB-220/140-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB

1 DB LUX-700 FÉMLÁB

1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELY



730	1604	1204	GB-160/120-J-LUX	KD
730	1604	1204	GB-160/120-B-LUX	
730	1804	1204	GB-180/120-J-LUX	
730	1804	1204	GB-180/120-B-LUX	
730	2004	1204	GB-200/120-J-LUX	
730	2004	1204	GB-200/120-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB

1 DB LUX-700 FÉMLÁB

1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	1604	1204	GA-160/120-J-LUX	KD
730	1604	1204	GA-160/120-B-LUX	
730	1804	1204	GA-180/120-J-LUX	
730	1804	1204	GA-180/120-B-LUX	
730	2004	1204	GA-200/120-J-LUX	
730	2004	1204	GA-200/120-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB

1 DB LUX-700 FÉMLÁB

1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



730	1804	990	GP-180/99-J-LUX	KD
730	1804	990	GP-180/99-B-LUX	


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB

1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELY



730	1604	1004	GN-160/100-J-LUX	KD
730	1604	1004	GN-160/100-B-LUX	
730	1804	1004	GN-180/100-J-LUX	
730	1804	1004	GN-180/100-B-LUX	

TARTOZÉKOK:


SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB

1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA


72. LUX FÉMLÁBAS FÉMGERENDÁS ASZTALOK

EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	804	624	EK-80/62-LUX	KD
730	1204	624	EK-120/62-LUX	
730	1404	624	EK-140/62-LUX	
730	1604	624	EK-160/62-LUX	
730	1804	624	EK-180/62-LUX	
TARTOZÉKOK:	1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB			
	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA			
	EK-80/62		1 DB 800-1200 MM-ES	
	EK-120/62		SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	EK-140/62		1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	EK-160/62			
EK-180/62				

EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



730	804	804	EK-80/80-LUX	KD
730	1204	804	EK-120/80-LUX	
730	1404	804	EK-140/80-LUX	
730	1604	804	EK-160/80-LUX	
730	1804	804	EK-180/80-LUX	
730	2004	804	EK-200/80-LUX	
TARTOZÉKOK:	1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB			
	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA			
	EK-80/80		1 DB 800-1200 MM-ES	
	EK-120/80		SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	EK-140/80			
	EK-160/80		1 DB 1200-2000 MM-ES	
	EK-180/80		SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	EK-200/80			

KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN




730	804	624	KK-80/62-LUX	KD
730	1204	624	KK-120/62-LUX	
730	1404	624	KK-140/62-LUX	
730	1604	624	KK-160/62-LUX	
730	1804	624	KK-180/62-LUX	
TARTOZÉKOK:	1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB			
	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA			
	KK-80/62		1 DB 800-1200 MM-ES	
	KK-120/62		SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	KK-140/62		1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	KK-160/62			
KK-180/62				

KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804/2004




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	804	804	KK-80/80-LUX	KD
730	1204	804	KK-120/80-LUX	
730	1404	804	KK-140/80-LUX	
730	1604	804	KK-160/80-LUX	
730	1804	804	KK-180/80-LUX	
730	2004	804	KK-200/80-LUX	
TARTOZÉKOK:	1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB			
	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA			
	KK-80/80		1 DB 800-1200 MM-ES	
	KK-120/80		SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	KK-140/80			
	KK-160/80		1 DB 1200-2000 MM-ES	
	KK-180/80		SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	KK-200/80			

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK



1604/1804/2004



730	1604	1204	GI-160/120-J-LUX	KD
730	1604	1204	GI-160/120-B-LUX	
730	1804	1204	GI-180/120-J-LUX	
730	1804	1204	GI-180/120-B-LUX	
730	2004	1204	GI-200/120-J-LUX	
730	2004	1204	GI-200/120-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB

1 DB LUX-700 FÉMLÁB


1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK



1604/1804/2004



730	1604	1204	GO-160/120-J-LUX	KD
730	1604	1204	GO-160/120-B-LUX	
730	1804	1204	GO-180/120-J-LUX	
730	1804	1204	GO-180/120-B-LUX	
730	2004	1204	GO-200/120-J-LUX	
730	2004	1204	GO-200/120-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB


1 DB LUX-700 FÉMLÁB

1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

74. VEZETŐI LUX FÉMLÁBAS FÉMGERENDÁS ASZTALOK

VEZETŐI ASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	1804	1120	IG-180/100-LUX	KD


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB

1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

VEZETŐI ASZTALOK



730	1604	1004	EI-160/100-LUX	KD
730	1804	904	EI-180/100-LUX	


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB


1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

VEZETŐI ASZTALOK



1.730	1804	904	VO-180/90-LUX	KD
2.730	1804	500	LHE-180/180°-LUX	
TARTOZÉKOK:	VO-180/90	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB 1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA		
	LHE-180/180°	1 DB LUX CSŐLÁB 3 DB LAPOSVAS		

VEZETŐI ASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	1804	1024	VA-180/100-LUX	KD


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB

1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

VEZETŐI ASZTALOK



1. 730	1804	1024	KIV-180/102-LUX	KD
2. 730	704	554	KE-70/55-LUX	
3. 730	1000	1000	TA-50/270°-LUX	

TARTOZÉKOK:

KIV-180/102-LUX

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 1200-2000 MM-ES
SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA


KE-70/55

1 DB LUX CSŐLÁB
2 DB LAPOSVAS

TA-50/270°

1 DB LUX CSŐLÁB
2 DB LAPOSVAS

VEZETŐI ASZTALOK



730	1804	904	VP-180/90-LUX	KD
730	1804	500	LHE-180/180°-LUX	

TARTOZÉKOK:

VO-180/90


SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 1200-2000 MM-ES
SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

LHE-180/180°

1 DB LUX CSŐLÁB
3 DB LAPOSVAS

76. VEZETŐI LUX FÉMLÁBAS FÉMGERENDÁS ASZTALOK


VEZETŐI ASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
1. 730	1804	1024	VD-180/100-LUX	KD
2. 730	1000	1000	TA-50/270°-LUX	
TARTOZÉKOK:	VD-180/100		SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB 1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	TA-50/270°		1 DB LUX CSŐLÁB 2 DB LAPOSVAS	



TÁRGYALÓASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1804	1004	TA-180/100-S-LUX
730	2004	1004	TA-200/100-S-LUX
730	2604	1004	TA-260/100-S-LUX
730	1804	1004	TA-180/100-K-LUX
730	2004	1004	TA-200/100-K-LUX
730	2604	1004	TA-260/100-K-LUX


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB

1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

TÁRGYALÓASZTALOK



730	1804	1004	TA-180/100-O-LUX
730	2604	1004	TA-260/100-O-LUX


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB

1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

TÁRGYALÓASZTALOK




730	2004	1004	TSZ-200/100-LUX
730	2604	1004	TSZ-260/100-LUX

TARTOZÉKOK:


SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB


1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		SE-80/45°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		SE-80/60°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	702	702	SE-62/90°-BI-LUX
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	882	882	SE-80/90°-BI-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		SE-80/120°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	880	702	SE-62/80°-BI-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1248	1248	TE-62/270°-LUX
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1608	1608	TE-80/270°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=624		KSE-62/90°-LUX
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		KSE-80/90°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1248	1248	KTE-62/270°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1608	1608	KTE-80/270°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		KSE-80/60°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1248	624	HE-62/180°-LUX
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1608	804	HE-80/180°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1604	802	HE-80/180°-AH-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1804	902	HE-180/180°-AH-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1604	500	LHE-160/180°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



730	1804	500	LHE-180/180°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1248	624	KHE-62/180°-LUX
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1608	804	KHE-80/180°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1500	750	HE-75/180-BI-LUX
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		



730	1860	930	HE-93/180-BI-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		



730	1094	1104	TO-109/110-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



730	1094	1104	KTO-109/110-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



730	1300	1300	TE-62-80/270°-LUX
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		

80. LUX KONTÉNEREK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


Termékmismertető és műszaki leírás:

A konténerek méretbeli kialakítása lehetővé teszi, hogy minden asztaltípushoz alkalmazhatók. Alapvetően két rendszerben készülnek: fémfiókkal és fafiókkal. Minden konténer központi zárral ellátott. A szélességi méret minden típusnál 432 mm. Magassági méretek: 418 mm, 507 mm, 594 mm és asztal magas, azaz 684 mm. **A magassági méret nem tartalmazza a görgők (54 mm) méretét.** A tetőlap mélysége 573 mm, az asztal magasságú konténerek esetén 624 mm és 804 mm. Lehetnek végig fiókosak, ill. részben vagy egészben függesztő regisztertárolószekrények. Egyes típusok írószertartós kialakításúak.

A konténerek négyféle anyagvastagságú mindkét oldalon laminált faforgácslapból kerülnek fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. A hátfal a tetőben, az oldalakban és a fenékben kialakított árokban helyezkedik el, ezáltal válik térbe állíthatóvá. A tetőlap 28 mm, az oldalak, a fiókelő és a fenék 18 mm, a fiókkávák 16 mm, míg a hátfal 8 mm vastagságúak. Minden fokozottabb igénybevételnek kitett élen 2 vagy 1 mm-es környezetbarát ABS rendszerű élléc található. Fafiókos konténer esetében a fiókfenék festett farostlemez, regiszterfióknál fiókfenék nincs. A fiókok görgős fém fiókcúszón mozgathatók. A fém fiók golyós acél teleszkópon, a regiszterfiók teljes kihúzású golyós acélteleszkópon siklik. A konténerek alatt található görgő magassága 54 mm, asztalmagas konténer alatt 65 mm, illetve szekrénytálp 19 mm magas.

A konténereket alaphelyzetben a táblázat pirossal kiemelt oszlopában feltüntetett típusú, furatozású, színű fogóval szállítjuk! A bútor színéhez tartozó fogó furatosztásán (96, 128 mm) nem áll módunkban változtatni!

IRODABÚTORHOZ RENDELHETŐ FOGANTYÚK



SZÍNEK	SZÍN-KÓD	ALKATRÉSZEK				FOGÓ
		TETŐ	FENÉK	OLDAL, HÁTFAL	FIÓKELŐ	
Bükk színazonos	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	BÜ	08. típus 96-os mattkróm
Bükk - Fekete	BÜ-FE	BÜ	FE	FE	BÜ	08. típus 96-os mattkróm
Dijoni dió színazonos	DD	DD	DD	DD	DD	02. típus 128-as mattkróm
Dijoni dió - Fekete	DD-FE	DD	FE	FE	DD	02. típus 128-as mattkróm
Világos szürke színazonos	VS	VS	VS	VS	VS	10. típus 96-os króm
Világos szürke - Fekete	VS-FE	VS	FE	FE	VS	10. típus 96-os króm
Cseresznye színazonos	CE	CE	CE	CE	CE	09. típus 96-os fekete
Cseresznye - Fekete	CE-FE	CE	FE	FE	CE	09. típus 96-os fekete
Olasz alma színazonos	OA	OA	OA	OA	OA	09. típus 96-os fekete
Olasz alma - Fekete	OA-FE	OA	FE	FE	OA	09. típus 96-os fekete
Juhar színazonos	JU	JU	JU	JU	JU	08. típus 96-os mattkróm
Világos sonoma színazonos	VIL.SON	VIL.SON	VIL.SON	VIL.SON	VIL.SON	01. típus 128-as mattkróm
Szil színazonos	SIL	SIL	SIL	SIL	SIL	01. típus 128-as mattkróm

Útmutató a rendeléshez:

KÓD	SZÍN-KÓD	MENNYISÉG
80-3F-FA	CE-FE	2 DB
85-1C/3F-FÉ	JU	3 DB

507 MM MAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
507	432	573	80-3F-FA
507	432	573	81-1F/1R-FA
TARTOZÉKOK:	80-3F-FA	FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB	
	81-1F/1R-FA	FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB	

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN



684	432	624	82-4F-FA-LUX
684	432	624	83-2F/1R-FA-LUX
684	432	624	84-2R-FA-LUX
TARTOZÉKOK:	82-4F-FA-LUX	FOGÓ: 4 DB 4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP	
	83-2F/1R-FA-LUX	FOGÓ: 3 DB 4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP	
	84-2R-FA-LUX	FOGÓ: 2 DB 4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP	

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



684	432	804	91-4F-FA-LUX
-----	-----	-----	--------------

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 4 DB
4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP

82. FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK LUX ASZTALOKHOZ

418 MM MAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
418	432	573	90-1C/2F-FÉ

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 3 DB
GÖRGŐ: 4 DB

594 MM MAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK



594	432	573	85-1C/3F-FÉ-LUX
594	432	573	86-1C/1F/1R-FÉ-LUX
TARTOZÉKOK:	85-1C/3F-FÉ-LUX	FOGÓ: 4 DB 4 DB 13 MM MAGAS SZINTEZŐ TALP	
	86-1C/1F/1R-FÉ-LUX	FOGÓ: 3 DB 4 DB 13 MM MAGAS SZINTEZŐ TALP	

ASZTALMAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN



684	432	624	87-4F-FÉ-LUX
684	432	624	88-2F/1R-FÉ-LUX
684	432	624	89-2R-FÉ-LUX
TARTOZÉKOK:	87-4F-FÉ-LUX	FOGÓ: 4 DB 4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP	
	88-2F/1R-FÉ-LUX	FOGÓ: 3 DB 4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP	
	89-2R-FÉ-LUX	FOGÓ: 2 DB 4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP	


Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 744 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett antracit, alumínium, fehér színezetű, keresztmetszete háromszög alakú. A lábakat szélességben 2 db állítható fém gerenda köti össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.


Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel és kábelfelvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók teszik kényelmessé.



84. TREND FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1204	804	IS-120/80-TR	KD KS KF
744	1404	804	IS-140/80-TR	
744	1604	804	IS-160/80-TR	
744	1804	804	IS-180/80-TR	
744	2004	804	IS-200/80-TR	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR 800-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1604	GS-160/160-J-TR	KD KS KF
744	1604	1604	GS-160/160-B-TR	
744	1804	1604	GS-180/160-J-TR	
744	1804	1604	GS-180/160-B-TR	

TARTOZÉKOK:

1 DB 800-AS TREND FÉMLÁB
1 DB 1200-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1204	GA-160/120-J-TR	KD KS KF
744	1604	1204	GA-160/120-B-TR	
744	1804	1204	GA-180/120-J-TR	
744	1804	1204	GA-180/120-B-TR	
744	2004	1204	GA-200/120-J-TR	
744	2004	1204	GA-200/120-B-TR	

TARTOZÉKOK:

1 DB 800-AS TREND FÉMLÁB
1 DB 1200-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GB-160/120-J-TR	KD KS KF
744	1604	1204	GB-160/120-B-TR	
744	1804	1204	GB-180/120-J-TR	
744	1804	1204	GB-180/120-B-TR	
744	2004	1204	GB-200/120-J-TR	
744	2004	1204	GB-200/120-B-TR	

TARTOZÉKOK:

1 DB 800-AS TREND FÉMLÁB
 1 DB 1200-AS TREND FÉMLÁB
 2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
 1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1804	1404	GB-180/140-J-TR	KD KS KF
744	1804	1404	GB-180/140-B-TR	
744	2004	1404	GB-200/140-J-TR	
744	2004	1404	GB-200/140-B-TR	

TARTOZÉKOK:

1 DB 800-AS TREND FÉMLÁB
 1 DB 1200-AS TREND FÉMLÁB
 2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
 1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




744	1604	1004	GN-160/100-J-TR	KD KS KF
744	1604	1004	GN-160/100-B-TR	
744	1804	1004	GN-180/100-J-TR	
744	1804	1004	GN-180/100-B-TR	

TARTOZÉKOK:

1 DB 800-AS TREND FÉMLÁB
 1 DB 1000-AS TREND FÉMLÁB
 2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
 1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

VEZETŐI MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1004	EI-160/100-TR	KD KS
744	1804	1004	EI-180/100-TR	
				KF

TARTOZÉKOK:

1 PÁR 800-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK




744	1804	804	TA-180/80-S-TR	KD KS
744	2004	804	TA-200/80-S-TR	
				KF

TARTOZÉKOK:

1 PÁR 800-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK




744	1804	1004	TA-180/100-S-TR	KD KS KF
744	2004	1004	TA-200/100-S-TR	
744	2604	1004	TA-260/100-S-TR	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR 800-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK

MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	2004	1004	TSZ-200/100-TR	KD KS KF
744	2604	1004	TSZ-260/100-TR	KF




TARTOZÉKOK:

1 PÁR 800-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTAL


744	3500	1600	TA-350/160-S-TR	KD KS KF
-----	------	------	-----------------	----------------




TARTOZÉKOK:

2 PÁR 1000-ES TREND FÉMLÁB
4 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		SE-80/45°-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	702	702	SE-62/90°-BI-TR
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



730	R=804		SE-80/120°-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1248	1248	TE-62/270°-TR
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		




730	R=624		KSE-62/90°-TR
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



730	1248	1248	KTE-62/270°-TR
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		



730	R=804		KSE-80/60°-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		SE-80/60°-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	882	882	SE-80/90°-BI-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



730	880	702	SE-62/80°-BI-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1608	1608	TE-80/270°-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		




730	R=804		KSE-80/90°-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



730	1608	1608	KTE-80/270°-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1248	624	HE-62/180°-TR
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1608	804	HE-80/180°-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1604	802	HE-80/180°-AH-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1804	902	HE-180/180°-AH-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1604	500	LHE-160/180°-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1804	500	LHE-180/180°-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1248	624	KHE-62/180°-TR
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



730	1608	804	KHE-80/180°-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



730	1500	750	HE-75/180-BI-TR
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		



730	1860	930	HE-93/180-BI-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		



730	1094	1104	TO-109/110-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



730	1094	1104	KTO-109/110-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



730	1300	1300	TE-62-80/270°-TR
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		


Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.


Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 744 mm-es magassági alpméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett, alumínium színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb gombnyomásra magasságban elektromosan állítható, 617 – 1217 mm(asztallap nélkül) között. A lábakat fém gerenda köti össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, teszik kényelmessé.




Színek:  RAL9006



SARKOS, MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN



1204/1404/1604/1804



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1204	624	IS-120/62-EL	KD KS
744	1404	624	IS-140/62-EL	
744	1604	624	IS-160/62-EL	
744	1804	624	IS-180/62-EL	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS, MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



1204/1404/1604/1804



744	1204	804	IS-120/80-EL	KD KS
744	1404	804	IS-140/80-EL	
744	1604	804	IS-160/80-EL	
744	1804	804	IS-180/80-EL	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS, MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ OPERATÍV MUNKAHELYEK



1604/1804




744	1604	1024	GA-160/102-J-EL	KD KS
744	1604	1024	GA-160/102-B-EL	
744	1804	1024	GA-180/102-J-EL	
744	1804	1024	GA-180/102-B-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

92. ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁBAS ASZTALOK

SARKOS, MAGASSÁBAN ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1004	GN-160/100-J-EL	KD KS
744	1604	1004	GN-160/100-B-EL	
744	1804	1004	GN-180/100-J-EL	
744	1804	1004	GN-180/100-B-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

EGYOLDALON KEREKÍTETT, MAG. ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN




744	1204	624	EK-120/62-EL	KD KS
744	1404	624	EK-140/62-EL	
744	1604	624	EK-160/62-EL	
744	1804	624	EK-180/62-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

EGYOLDALON KEREKÍTETT, MAG. ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN




744	1204	804	EK-120/80-EL	KD KS
744	1404	804	EK-140/80-EL	
744	1604	804	EK-160/80-EL	
744	1804	804	EK-180/80-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

KÉTOLDALON KEREKÍTETT, MAG. ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1204	624	KK-120/62-EL	KD KS
744	1404	624	KK-140/62-EL	
744	1604	624	KK-160/62-EL	
744	1804	624	KK-180/62-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

KÉTOLDALON KEREKÍTETT, MAG. ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



744	1204	804	KK-120/80-EL	KD KS
744	1404	804	KK-140/80-EL	
744	1604	804	KK-160/80-EL	
744	1804	804	KK-180/80-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

Termékismertető és műszaki leírás:

Az irodai munkát különböző kiegészítők: asztalrátétek, paravánok, fém klaviatúratartó, dohányzóasztalok, virágtartó és virágláda, valamint falifogasok teszik még kényelmesebbé. Az asztalrátétek hossza 804 mm-től egészen 2004 mm-ig terjed. Magasságuk 440 mm, mélységük pedig 311 mm. A kiegészítők színválasztéka megegyezik az asztalokéval. A bútorlap paravánok és homloklapok csak az asztallap színével megegyező színben kérhetők. A fém klaviatúratartó szürke színű. Dohányzóasztalok, virágtartók és falifogasok csak színazonosan kérhetők.

Az asztalrátétek tetőlapja és oldalai 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek 2 mm-es ABS rendszerű környezetbarát élléccel lezárva. A polcok 18 mm-es vastagságú alkatrészekből készül. Minden egyes elemnél a polcok kivehetők. A faforgácslap klaviatúratartó 18 mm vastagságú alkatrészekből készül. A virágláda, virágtartó oszlop és a dohányzóasztal egy típusa csak 28 mm vastag elemekből kerül összeépítésre, míg kétféle dohányzóasztal csak 18 mm anyagvastagságú alkatrészeket tartalmaz. A virágláda tartozéka egy műanyag kivehető tálca. A bútorlap paravánok minden esetben 18 mm vastag faforgácslapból készülnek 2 mm-es ABS élzárással. Az előszoba fal lehet három vagy négy léces, 18 mm-es anyagvastagsággal és 2 mm-es ABS élzárással. Az akasztó hozzá műanyag, amelynek a színe lehet fekete vagy ezüst.

ASZTALRÁTÉTEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
440	804	311	AR-80/44
440	1204	311	AR-120/44
440	1404	311	AR-140/44
440	1604	311	AR-160/44
440	1804	311	AR-180/44
440	2004	311	AR-200/44

TARTOZÉKOK:

POLCTARÓ TÜSKE: 4, 8 DB

SARKOS ASZTALRÁTÉTEK



744/ 1184	624	624	AR-SE-62/90
744/ 1184	804	804	AR-SE-80/90
TARTOZÉKOK:	AR-SE-62/90	CSŐLÁB: 1 DB SAROKVAS: 4 DB	
	AR-SE-80/90	CSŐLÁB: 1 DB LAPOSVAS: 4 DB	

SARKOS ASZTALRÁTÉTEK



744/ 1184	804	624	AR-SE-80/62-B
744/ 1184	804	624	AR-SE-80/62-J

TARTOZÉKOK:

CSŐLÁB: 1 DB
SAROKVAS: 2 DB
LAPOSVAS: 2 DB

BÚTORLAP PARAVÁNOK ASZTALOK KÖZÉ



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
272	700	18	PA-80
272	1100	18	PA-120
272	1300	18	PA-140
272	1500	18	PA-160
272	1700	18	PA-180
272	1900	18	PA-200
TARTOZÉKOK:	PA-80	PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB	
	PA-120		
	PA-140		
	PA-160		
	PA-180	PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 3 DB	
	PA-200		

BÚTORLAP PARAVÁNOK ASZTALOK VÉGÉRE



272	500	18	PA-AV-60
272	700	18	PA-AV-80
272	1100	18	PA-AV-120
272	1300	18	PA-AV-140
272	1500	18	PA-AV-160

TARTOZÉKOK:

PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

FA ÉS MŰANYAG KLAVIATÚRATARTÓK



1. 55	564	420	9-KL-MŰ
2. 120	636	400	8-KL-FA-K
3. 120	766	400	8-KL-FA-N
TARTOZÉKOK:	9-KL-MŰ	FACSAVAR(3,5X20): 4 DB	
	8-KL-FA-K	FACSAVAR(3,5X20): 6 DB	
	8-KL-FA-N		

HOMLOKLAP ASZTALOKHOZ

MAG.

SZÉL.

MÉ.

KÓD



350

700

18

HL-80

350

1100

18

HL-120

350

1300

18

HL-140

350

1500

18

HL-160

350

1700

18

HL-180

350

1900

18

HL-200

TARTOZÉKOK:

HL-80

HL-120

HL-140

HL-160

HL-180

HL-200

HOMLOKLAPTARTÓ VASALAT: 2 DB

HOMLOKLAPTARTÓ VASALAT: 3 DB

MONITORTARTÓ ÉS GÖRGŐS SZÁMÍTÓGÉP TORONYTARTÓ



138

574

352

MT-57/35

150

284

504

TR-50/28

TARTOZÉKOK:

TR-50/28

GÖRGŐ: 4 DB

DOHÁNYZÓASZTALOK

1.
446

700

700

M-2

2.
498

1050

600

M-1

3.
439

1102

672

M-0

TARTOZÉKOK:

M-2

GÖRGŐ: 3 DB

FALIFOGASOK



MAG.

SZÉL.

MÉ.

KÓD

1300

580

36

EF-3

1300

748

36

EF-4

TARTOZÉKOK:

EF-3

AKASZTÓ: 3 DB

EF-4

AKASZTÓ: 4 DB

FALIPOLC



590

811

327

FP

VIRÁGTARTÓK

1.



2.

1.
792

300

300

6-VI

2.
500

591

452

7-LA

TARTOZÉKOK:

7-LA

MŰANYAG TÁLCA: 1 DB

PRESSZÓASZTALLÁB ÉS SZERVÍZASZTALLÁB



MAG.	SZÉL.	KÓD
720	LÁB SZÉLESSÉG: 595 MM	SZV
740	TALP ÁTMÉRŐ: 393 MM CSŐ ÁTMÉRŐ: 80 MM	PR
TARTOZÉKOK:	SZV	1 PÁR LÁB+SZERELVÉNYEI
	PR	TÁNYÉRTALP+SÚLY: 1 DB CSŐ+MENETES SZÁR: 1 DB

ASZTALI CSATLAKOZÓK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	261	117	ED1-FEK	
	261	117	ED1-FEH	
	261	117	ED1-FEM	

ADATOK:

1 X 220V, 1 X USB, 1 X RJ45

SZÍNEK: FEKETE, FEHÉR, NEMESACÉL

ASZTALI CSATLAKOZÓK



	240	120	ED2	
--	-----	-----	-----	--


ADATOK:

2 X 220V, 2 X RJ45, 1 X HDMI

SZÍN: ALUMÍNIUM

*A HÁLÓZATI KÁBEL NEM TARTOZÉKA A RENDSZERNEK

ASZTALI CSATLAKOZÓK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	261	117	ED3-FEK	
	261	117	ED3-FEH	
	261	117	ED3-FEM	

ADATOK:

2 X 220V, 2 X RJ45, 1 X USB, 1 X HDMI

SZÍNEK: FEKETE ÜVEG, FEHÉR ÜVEG, NEMESACÉL

FÜGGŐLEGES KÁBELELVETŐ



720			KF	
-----	--	--	----	--

ADATOK:

ANYAG: MŰANYAG

SZÍN: ALUMÍNIUM

LIGHT KÁBELELVETŐ



	261	117	KD1-FEK	
	261	117	KD1-FEH	
	261	117	KD1-FEM	

SZÍNEK: EZÜST, FEKETE, FEHÉR

KÁBELELVEZETŐ

MAG.

SZÉL.

MÉ.

KÓD

OPCIÓK



60

KD

ADATOK:

ANYAG: MŰANYAG

SZÍN: ALUMÍNIUM

EGYÉB TARTOZÉKOK:

Kábelcsatorna sín



Szintezhető díszláb



Görgő
















Szintezhető asztaltalp



Szintezhető szekrénytalp









Gyors szállítás



Összeszerelés

5 ÉV
garancia



Helyszíni felmérés



Tervezés

SZÉKHAZ IRODABÜTÖR